

OPTIklar



Typenliste / product range / typelijst / liste des types

Inhaltsverzeichnis

table of content / inhoudstafel / table des matières

	Seite / page pagina / page
Programmübersicht <i>program overview / programmaoverzicht / aperçu du programme</i>	3
Oberschränke, Glasoberschränke <i>wall units, wall units with glass doors / hangkasten, glazen hangkasten / éléments murale, éléments murale en verre</i>	4 - 5
Unterschränke <i>base units / onderkasten / éléments bas</i>	6 - 9
Spülenunterschränke <i>base units for sink / spoelonderkasten / éléments bas pour évier</i>	10 - 11
Türen, Dekorplatten für E-Geräte <i>doors, deco panels for electrical appliances / deuren, decopanelen voor elektrische apparaten / portes, panneaux décoratifs pour appareils électriques</i>	12
Midischränke <i>medium cabinets / middelgrote kasten / armoires moyenne</i>	13 - 14
Hochschränke <i>tall units / hoge kasten / armoires haute</i>	15
Zubehör <i>accessories</i>	16

OPTIklar

Programmübersicht

program overview / programmaoverzicht / aperçu du programme

Preisgruppe / price group / prijsgroep / groupe de prix	Front / front / front / façade		Korpus außen / carcase outside / corpus uitwendig / caisson extérieur	Arbeitsplatte 28 mm / worktop 28 mm / werkblad 28 mm / plan de travail 28 mm	Griff / handle / greep / poignée	
2	KLMI	Mika932	Feinstruktur Weiß <i>fine textured white edel fijne structuur wit décor légère texture blanc</i>	Feinstruktur Weiß <i>fine textured white edel fijne structuur wit décor légère texture blanc</i>	Basalt Nachbildung -098 <i>basalt decor basalt decor décor basalte</i>	Griffblende <i>handle panel handgreep poignée encastrée</i>
		KLKA	Kaya290	Wildeiche Nachbildung <i>wild oak finish afwerking in wilde eik finition en chêne sauvage</i>	Wildeiche Nachbildung <i>wild oak finish afwerking in wilde eik finition en chêne sauvage</i>	Anthrazit -656 <i>anthracite antraciet anthracite</i>
3	KLNO	Noah420	Anthrazit <i>anthracite antraciet anthracite</i>	Wildeiche Nachbildung <i>wild oak finish afwerking in wilde eik finition en chêne sauvage</i>	Wildeiche Nachbildung -190 <i>wild oak finish afwerking in wilde eik finition en chêne sauvage</i>	Griffblende <i>handle panel handgreep poignée encastrée</i>



PUSH-TO-OPEN
inklusive
including
inclusief
y compris

Oberschränke

wall units / hangkasten / éléments murale

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID	
								PG 2	PG 3
	H = 57,6 cm T = 34,6 cm	Oberschrank	wall unit	hangkast	élément murale	30,0	O306-0		
		1x Tür	1x door	1x deur	1x porte	40,0	O406-0		
		1x Einlegeboden	1x shelf	1x plank	1x étagère	50,0	O506-0		
						60,0	O606-0		
	H = 57,6 cm T = 34,6 cm	Oberschrank	wall unit	hangkast	élément murale	100,0	O106-0		
		2x Türen	2x doors	2x deuren	2x portes				
		1x Einlegeboden	1x shelf	1x plank	1x étagère				
		1x Mittelpfosten	1x middle jamb	1x centrale post	1x poste central				
	H = 89,6 cm T = 34,6 cm	Oberschrank	wall unit	hangkast	élément murale	30,0	OL306-0		
		1x Tür	1x door	1x deur	1x porte	40,0	OL406-0		
		2x Einlegeboden	2x shelves	2x planken	2x étagères	50,0	OL506-0		
						60,0	OL606-0		

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID	
								PG 2	PG 3
	B = 60x60 cm H = 57,6 cm T = 34,6 cm	Eckoberschrank	corner wall unit	hoekwandkast	élément murale d'angle	60,0	OED606-0		
		1x Tür	1x door	1x deur	1x porte				
		1x Einlegeboden	1x shelf	1x plank	1x étagère				






TIPP:
siehe allg. ZUBHÖR
see gen. ACCESSORIES
zie alg. ACCESSOIRES
voir gén. ACCESSOIRES



PUSH-TO-OPEN
inklusive
including
inclusief
y compris


Oberschränke mit Segment-Glastür

wall units segment glass doors / hangkasten segment glazen deuren / éléments murale avec portes des segment en verre

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm	B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID				
					PG 2	PG 3			
	H = 57,6 cm T = 34,6 cm	Oberschrank mit Segment-Glastür satiniert 1x Tür 1x Einlegeboden	wall unit with segment glass door satine 1x door 1x shelf	hangkast met segment glasdeur gekalanderd 1x door 1x shelf	élément murale avec porte à segment vitré calendrier 1x porte 1x étagère	50,0	OGH556-0		
	H = 57,6 cm T = 34,6 cm	Oberschrank mit Segment-Glastüren satiniert 2x Türen 1x Einlegeboden 1x Mittelpfosten	wall unit with segment glass door satine 2x doors 1x shelf 1x middle jamb	hangkast met segment glasdeur gekalanderd 2x deuren 1x plank 1x centrale post	élément murale avec porte à segment vitré calendrier 2x portes 1x étagère 1x poste central	100,0	OGH156-0		
	H = 89,6 cm T = 34,6 cm	Oberschrank mit Segment-Glastür satiniert 1x Tür 2x Einlegeböden	wall unit with segment glass door satined 1x door 2x shelves	hangkast met segment glasdeur gekalanderd 1x deur 2x planken	élément murale avec porte à segment vitré calendrier 1x porte 2x étagères	50,0	OGLH556-0		



TIPP:
siehe allg. ZUBHÖR
see gen. ACCESSORIES
zie alg. ACCESSOIRES
voir gén. ACCESSOIRES




TIPP:
siehe ZUBEHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES


Unterschranke ohne Arbeitsplatte, Höhe 85,2 cm

base units without worktop, height 85,2 cm / onderkasten zonder werkblad, hoogte 85,2 cm / éléments bas sans plan de travail, hauteur 85,2 cm

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID	
							PG 2	PG 3
	H = 85,2 cm T = 57,1 cm	Unterschrank	base unit	onderkast	élément bas	30,0	UO306-0	
		1x Schubkasten	1x drawer	1x lade	1x tiroir	40,0	UO406-0	
		1x Tür	1x door	1x deur	1x porte	50,0	UO506-0	
		1x Einlegeboden	1x shelf	1x plank	1x étagère	60,0	UO606-0	
		Besteckensatz? > ZUBEHÖR	cutlery tray? > ACCESSORIES	bestekbakje? > ACCESSORIES	plateau à couverts ? > ACCESSOIRES			
	H = 85,2 cm T = 57,1 cm	Unterschrank	base unit	onderkast	élément bas	50,0	UO536-0	
		1x Schubkasten	1x drawer	1x lade	1x tiroir			
		2x Auszüge	2x pull-outs	2x uittreksels	2x extraits			
		Besteckensatz? > ZUBEHÖR	cutlery tray? > ACCESSORIES	bestekbakje? > ACCESSORIES	plateau à couverts ? > ACCESSOIRES	60,0	UO636-0	
	H = 85,2 cm T = 57,1 cm	Herdumbau	base unit for built-in oven	onderkast for ingebouwd fornuis	élément bas pour cuisinière encastrée	60,0	UO634-0	
		1x feste Blende	1x fixed panel	1x vaste opening	1x orifice fixe			
	H = 85,2 cm T = 57,1 cm	Unterschrank für Glaskeramikkochfeld	base unit for ceramic glass hob	onderkast voor keramische kookplaat	élément bas pour plaque vitrocéramique	60,0	UCO636-0	
		1x feste Blende	1x fixed panel	1x vaste opening	1x orifice fixe			
		2x Auszüge	2x pull-outs	2x uittreksels	2x extraits			
		Besteckensatz? > ZUBEHÖR	cutlery tray? > ACCESSORIES	bestekbakje? > ACCESSORIES	plateau à couverts ? > ACCESSOIRES			
	H = 85,2 cm T = 57,1 cm 110 cm 100 cm 100 cm	Eckunterschrank	corner base unit	onderkast hoek	élément bas d'angle	100,0	UEO106-0	
		1x Tür	1x door	1x deur	1x porte			
		1x Einlegeboden	1x shelf	1x plank	1x étagère			
		1x Eckpassstück	1x corner filler	1x hoekpassing	1x ferrure d'angle			
		Planungsmaß = 60 x 110 cm	planning width = 60 x 110 cm	planning dimensie = 60 x 110 cm	dimension de planification = 60 x 110 cm			



TIPP:
siehe ZUBEHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES



TIPP:
siehe ZUBHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES

Unterschranke mit Arbeitsplatte, Höhe 88,0 cm


base units incl. worktop, height 88.0 cm / onderkasten met werkblad, hoogte 88,0 cm / éléments bas avec plan de travail, hauteur 88,0 cm

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID	
							PG 2	PG 3
	H = 88,0 cm T = 60,0 cm	Unterschrank	base unit	onderkast	élément bas	30,0	U306-0	176
		1x Schubkasten	1x drawer	1x lade	1x tiroir	40,0	U406-0	
		1x Tür	1x door	1x deur	1x porte	50,0	U506-0	
		1x Einlegeboden	1x shelf	1x plank	1x étagère	60,0	U606-0	
		Besteckeinsatz? > ZUBEHÖR	cutlery tray? > ACCESSORIES	bestekbakje? > ACCESSORIES	plateau à couverts ? > ACCESSOIRES			
	H = 88,0 cm T = 60,0 cm	Unterschrank	base unit	onderkast	élément bas	50,0	U536-0	
		1x Schubkasten	1x drawer	1x lade	1x tiroir			
		2x Auszüge	2x pull-outs	2x uittreksels	2x extraits			
		Besteckeinsatz? > ZUBEHÖR	cutlery tray? > ACCESSORIES	bestekbakje? > ACCESSORIES	plateau à couverts ? > ACCESSOIRES	60,0	U636-0	
	H = 88,0 cm T = 60,0 cm	Herdumbau	base unit for built-in oven	onderkast for ingebouwd fornuis	élément bas pour cuisinière encastrée	60,0	U634-0	
		1x feste Blende	1x fixed panel	1x vaste opening	1x orifice fixe			
	H = 88,0 cm T = 60,0 cm	Unterschrank für Glaskeramikkochfeld	base unit for ceramic glass hob	onderkast voor keramische kookplaat	élément bas pour plaque vitrocéramique	60,0	UC636-0	
		1x feste Blende	1x fixed panel	1x vaste opening	1x orifice fixe			
		2x Auszüge	2x pull-outs	2x uittreksels	2x extraits			
	H = 88,0 cm T = 60,0 cm	Eckunterschrank	corner base unit	onderkast hoek	élément bas d'angle	100,0	UE106-0	
		1x Tür	1x door	1x deur	1x porte			
		1x Einlegeboden	1x shelf	1x plank	1x étagère			
		1x Eckpassstück	1x corner filler	1x hoekpassing	1x ferrure d'angle			
		Planungsmaß = 60 x 110 cm	planning width = 60 x 110 cm	planning dimensie = 60 x 110 cm	dimension de planification = 60 x 110 cm			


Zubehör

accessories

	Ø 89,0 cm	Drehboden für UE106-0	turning shelf for UE106-0	draaiende vloer voor UE106-0	plancher tournant pour UE106-0	SBV-8	
		2x Böden inkl. Befestigungs material und Drehstange	2x shelves including fastening material and rotating bar	2x legborden incl. bevestigingsmateriaal en draaibare stang	2x étagères avec matériel de montage et tige rotative		




TIPP:
siehe ZUBHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES



TIPP:
siehe ZUBHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES


Spülenunterschranke ohne Arbeitsplatte, Höhe 85,2 cm

base units for sink without worktop, height 85.2 cm / spoelonderkasten zonder werkblad, hoogte 85,2 cm / éléments bas pour évier sans plan de travail, hauteur 85,2 cm

Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID			
						PG 2	PG 3		
	H = 85,2 cm T = 57,1 cm	Spülenunterschrank 1x feste Blende 1x Tür	sink unit 1x fixed panel 1x door	spoelonderkast 1x vaste opening 1x deur	élément bas pour évier 1x orifice fixe 1x porte	50,0	SPO506-0		
		Tropfschutzblech? > ZUBEHÖR	drip protection panel? > ACCESSORIES	lekbak? > ACCESSOIRES	plateau d'égouttage? > ACCESSOIRES	60,0	SPO606-0		


Spülenschrank-Set zur Verwendung mit Geschirrspüler ohne Arbeitsplatte, ohne Spüle

sink unit set for use with dishwasher without worktop, without sink / spoelunit set voor gebruik met de vaatwasser zonder werkblad, zonder spoelbak / ensemble d'éviers à utiliser avec le lave-vaisselle sans plan de travail, sans évier

Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID			
						PG 2	PG 3		
	H = 85,2 cm T = 57,1 cm	Spülenschrank-Set 1x SPLO506-0 Spülen- unterschrank, 50 cm 1x T606-0 Tür für Geschirrspüler, mit Sockel	sink unit set 1x SPLO506-0 sink unit, 50 cm 1x T606-0 door for dishwasher, with plinth	spoelonderkast 1x SPLO506-0 spoelon- derkast, 50 cm 1x T606-0 deur voor vaatwasmachine, met basis	élément bas pour évier 1x SPLO506-0 élément bas pour évier, 50 cm 1x T606-0 porte pour la vaisselle lave-vaisselle, avec socle	110,0	SPTO506-0		
		Tropfschutzblech? > ZUBEHÖR	drip protection panel? > ACCESSORIES	lekbak? > ACCESSOIRES	plateau d'égouttage? > ACCESSOIRES				



Geschirrspüler bitte nicht außen positionieren
please do not plan the dishwasher on the outside
plaats de vaatwasser niet buiten
veuillez ne pas placer le lave-vaisselle à l'extérieur




TIPP:
siehe ZUBHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES



TIPP:
siehe ZUBHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES


Spülenunterschranke mit Arbeitsplatte, Höhe 88,0 cm

base units for sink incl. worktop, height 88.0 cm / spoelonderkasten met werkblad, hoogte 88,0 cm / éléments bas pour évier avec plan de travail, hauteur 88,0 cm

Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm	B B B B	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID				
				PG 2	PG 3			
 H = 88,0 cm T = 60,0cm	Spülenunterschrank 1x feste Blende 1x Tür Tropfschutzblech? > ZUBEHÖR	sink unit 1x fixed panel 1x door drip protection panel? > ACCESSORIES	spoelonderkast 1x vaste opening 1x deur lekbak? > ACCESSOIRES	élément bas pour évier 1x orifice fixe 1x porte plateau d'égouttage? > ACCESSOIRES	50,0	SPT506-0		
					60,0	SP606-0		

Spülenschrank-Set zur Verwendung mit Geschirrspüler mit Arbeitsplatte, mit Einbauspüle


sink unit set for use with dishwasher incl. worktop, incl. sink / spoelunit set voor gebruik met de vaatwasser met werkblad, met spoelbak / ensemble d'éviers à utiliser avec le lave-vaisselle avec plan de travail, avec évier

Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm	B B B B	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID				
				PG 2	PG 3			
 H = 88,0 cm T = 60,0 cm 2x Packstücke 2x packing units 2x verpakkingseenheden 2x unités d'emballage	Spülenschrank-Set mit Einbauspüle EB1 1x SPLO506-0, 50 cm Spülenunterschrank 1x T606-0 Tür für Geschirrspüler, mit Sockel 1x xA110- Arbeitsplatte 110 cm 1x EB1, Einbauspüle inkl. Ab- und Überlaufgarnitur AG-EB Tropfschutzblech? > ZUBEHÖR	sink unit set with built-in sink EB1 1x SPLO506-0, 50 cm sink unit 1x T606-0 door for dishwasher, with plinth 1x A110- worktop 110 cm 1x EB1, built-in sink incl. pop-up and overflow set AG-EB drip protection panel? > ACCESSORIES	spoelonderkast met werkblad 1x SPLO506-0 spoelonderkast, 50 cm 1x T606-0 deur voor vaatwasmachine, met basis 1x A110- werkblad 110 cm 1x EB1, ingebouwde spoelbak incl. afvoer-en overloopset AG-EB lekbak? > ACCESSOIRES	élément bas pour évier avec plan de travail 1x SPLO506-0 élément bas pour évier, 50 cm 1x T606-0 porte pour la vaisselle.lave-vaisselle, avec socle 1x A110- plan de travail 110 cm 1x EB1, évier intégré y compris kit de vidange et de trop-plein AG-EB plateau d'égouttage? > ACCESSOIRES	110,0	SPT506-0		

Info Geschirrspüler bitte nicht außen positionieren
please do not plan the dishwasher on the outside
plaats de vaatwasser niet buiten
veuillez ne pas placer le lave-vaisselle à l'extérieur

Türen, Dekorplatten für E-Geräte

doors, panel for electrical appliances / deuren, paneel voor elektrische apparaten / portes, panneaux pour appareils électriques

Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm	B B B B	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID				
				PG 2	PG 3			
 H = 57,2 cm T = 1,6 cm	Tür für Dunstabzugshaube / Geschirrspüler 1x Sockelblende	door for cooker hood / dishwasher 1x plinth panel	deur voor afzuigkap / vaatwasser 1x basisdekking	porte pour hotte aspirante / lave-vaisselle 1x couverture de base	59,6	T606-0		







TIPP:
siehe ZUBHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES




TIPP:
siehe ZUBHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES

Hochschränke, 206,8 cm Höhe












tall units, height 206.8 cm / hoge kasten, hoogte 206,8 cm / armoires haute, hauteur 206,8 cm

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID	
								PG 2	PG 3
	H = 206,8 cm T = 57,1 cm	Vorratszentrum 1x Klappe 2x Auszüge mit Metallschubkästen je 2x an Front befestigt 1x Konstruktionsboden	storage unit 1x flap door 2x pull-outs with metal drawers 2x each fixed to the front 1x fixed shelf	hoge kast 1x klep 2x uittreksels met metalen laden 2x elk vast aan de voorzijde 1x bouwplank	armoire haute 1x volet 2x extraits avec tiroirs en métal 2x chaque fixé à l'avant 1x étagère de construction	30,0	HFZ306-0		
2x Packstücke 2x packing units 2x verpakkingseenheden 2x unités d'emballage		Auszugsdämpfer? EZD-8 > ZUBEHÖR	pull-out damper? EZD-8 > ACCESSORIES	pull-out dampers? EZD-8 > ACCESSORIES	des amortisseurs à tiroirs? EZD-8 > ACCESSOIRES				
	H = 206,8 cm T = 57,1 cm	Hochschrank 1x Klappe 2x Türen 3x Einlegeböden 3x Konstruktionsboden	tall unit 1x flap door 2x doors 3x shelves 3x fixed shelf	hoge kast 1x klep 2x deuren 3x planken 3x bouwplank	armoire haute 1x volet 2x portes 3x étagères 3x étagère de construction	60,0	H606-0		
	H = 206,8 cm T = 57,1 cm	Hochschrank für integrierbaren Kühlschrank 160 l	tall unit for integrable refrigerator 160 l	hoge kast voor ongreijbare koelkast 160 l	armoire haute pour réfrigérateur intgribable 160 l	60,0	H661-0		
		1x Klappe 2x Türen 1x Einlegeboden 3x Konstruktionsböden Nische 88,0 cm	1x flap door 2x doors 1x shelf 3x fixed shelves niche 88.0 cm	1x klep 2x deuren 1x plank 3x bouwplanken nis 88,0 cm	1x volet 2x portes 1x étagère 3x étagères de construction niche 88,0 cm				
	H = 206,8 cm T = 57,1 cm	Hochschrank für Backofen und integrierbaren Kühlschrank 160 l	tall unit for built-in oven and integrable refrigerator 160 l	hoge kast voor het bakken oven en geïntegreerde koelkast 160 l	armoire haute pour la cuisson four et réfrigérateur intégré 160 l	60,0	HOMK660-0		
		1x Klappe 1x feste Blende 1x Innenblende 1x Tür 2x Konstruktionsböden Nischen 59,2x/88,0 cm	1x flap door 1x fixed panel 1x interior panel 1x door 2x fixed shelves niches 59.2x / 88.0 cm	1x klep 1x vaste opening 1x binnenpaneel 1x deur 2x bouwplanken niches 59,2x/88,0 cm	1x volet 1x orifice fixe 1x panneau intérieur 1x porte 2x étagères de construction niches 59,2x/88,0 cm				



TIPP:
siehe ZUBHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES

Zubehör Accessories

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm			B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./ID
		Y10					
	H = 15,0 cm T = 50,0 cm	Innenschubkasten Metall inkl. Abstandhalter zum kompl. Öffnen der Tür, für Schränke 50 cm Breite, 1 Stück	inner drawer metal incl. spacer for complete opening of the door, for units 50 cm width 1 piece	metalen binnenlade incl. afstandhouder voor het volledig openen van de deur, voor kasten 50 cm breedte, 1 stuk	tiroir intérieur en métal, avec entretoise pour l'ouverture complète de la porte, pour armoires 50 cm de largeur, 1 pce.	45,0	ISK51-8E
	H = 15,0 cm T = 50,0 cm	Innenschubkasten Metall inkl. Abstandhalter zum kompl. Öffnen der Tür, für Schränke 60 cm Breite, 1 Stück	inner drawer metal incl. spacer for complete opening of the door, for units 60 cm width 1 piece	metalen binnenlade incl. afstandhouder voor het volledig openen van de deur, voor kasten 60 cm breedte, 1 stuk	tiroir intérieur en métal, avec entretoise pour l'ouverture complète de la porte, pour armoires 60 cm de largeur, 1 pce.	55,0	ISK61-8E
	H = 15,0 cm T = 50,0 cm	Innenschubkasten Metall inkl. Abstandhalter zum kompl. Öffnen der Tür, für Schränke 60 cm Breite, 2 Stück	inner drawer metal incl. spacer for complete opening of the door, for units 60 cm width 2 piece	metalen binnenlade incl. afstandhouder voor het volledig openen van de deur, voor kasten 60 cm breedte, 2 stuk	tiroir intérieur en métal, avec entretoise pour l'ouverture complète de la porte, pour armoires 60 cm de largeur, 2 pce.	55,0	ISK62-8E
		Besteckeinsatz für Holzschubkasten Kunststoff, grau für 30 cm Schubkästen	cutlery tray for wooden drawers plastic, grey for 30 cm drawers	bestekbakje voor houten laden kunststof, grijs voor 30 cm laden	plateau à couverts pour les tiroirs en bois plastique, gris pour les tiroirs de 30 cm	30,0	BEH30
		Bestelleinheit 5 Stück	order unit 5 pieces	bestelunit 5 stuks	unité de comm. 5 pcs.		
		Besteckeinsatz für Holzschubkasten Kunststoff, grau für 40 cm Schubkästen	cutlery tray for wooden drawers plastic, grey for 40 cm drawers	bestekbakje voor houten laden kunststof, grijs voor 40 cm laden	plateau à couverts pour les tiroirs en bois plastique, gris pour les tiroirs de 40 cm	40,0	BEH40
		Bestelleinheit 5 Stück	order unit 5 pieces	bestelunit 5 stuks	unité de commande 5 pcs.		
		Besteckeinsatz für Holzschubkasten Kunststoff, grau für 50 cm Schubkästen	cutlery tray for wooden drawers plastic, grey for 50 cm drawers	bestekbakje voor houten laden kunststof, grijs voor 50 cm laden	plateau à couverts pour les tiroirs en bois plastique, gris pour les tiroirs de 50 cm	50,0	BEH50
		Bestelleinheit 5 Stück	order unit 5 pieces	bestelunit 5 stuks	unité de comm. 5 pcs.		
		Besteckeinsatz für Holzschubkasten Kunststoff, grau für 60 cm Schubkästen	cutlery tray for wooden drawers plastic, grey for 60 cm drawers	bestekbakje voor houten laden kunststof, grijs voor 60 cm laden	plateau à couverts pour les tiroirs en bois plastique, gris pour les tiroirs de 60 cm	60,0	BEH60
		Bestelleinheit 5 Stück	order unit 5 pieces	bestelunit 5 stuks	unité de comm. 5 pcs.		
		Dämpfungssystem für Türen je 2x Stück / Pack für 1x Tür = 1x Stück	damping-system for doors 2x pcs / unit for 1x door = 1x piece	dempingssysteem voor deuren elk 2x per stuk / verpakking voor 1x deur = 1x stuk besteleenheid 10 stuks	système d'amortissement pour les portes chaque 2x pcs. / paquet pour 1x porte = 1x pièce unité de comm. 10 pcs.		BLU232
		Gedämpfter Selbststeinzug für Holz-Schubkästen und Auszüge je 2x Stck / Pack	damped self-closing for wood drawers and pull-outs 2x pcs / unit	gedempte terugtrekking voor houten laden en uittreksels elke 2x st. / verpakking	mécanisme de fermeture automatique amorti pour tiroirs et coulissants en bois chaque 2x pcs / pack		EZD-9
		1x Auszug bis 60 cm Breite	1x pull-out to 60 cm width	1x uittrekbaar tot 60 cm breedte	1x coulissant jusqu'à 60 cm de largeur		
		Bestelleinheit 5 Stück	order unit 5 pieces	bestelunit 5 stuks	unité de comm. 5 pcs.		
		Gedämpfter Selbststeinzug für Metall-Schubkästen und Auszüge HFZ je 2x Stck / Pack	damped self-closing for metal drawers and pull-outs HFZ 2x pcs / unit	gedempt zelfsluitend mechanisme voor metalen laden en uittrekelementen HFZ elke 2x st. / verpakking 1x uittrekbaar tot 60 cm breedte	mécanisme de fermeture automatique amorti pour tiroirs et coulissants en métal HFZ chaque 2x pcs / pack 1x coulissant jusqu'à 60 cm de largeur		EZD-8
		1x Auszug bis 60 cm Breite	1x pull-out till 60 cm width	1x uittrekbaar tot 60 cm breedte	1x coulissant jusqu'à 60 cm de largeur		
		Bestelleinheit 5 Stück	order unit 5 pieces	bestelunit 5 stuks	unité de comm. 5 pcs.		
		Stellfuß Zur nachträglichen Montage unter Korpusseite, Höhenausgleich bis 20 mm je 4 Stück / Pack	adjustable foot for additional installation underneath the cabinet side, height adjustment up to 20 mm 4 pcs / unit	verstelbare voet voor latere montage onder kastzijde, hoogteverstelling tot 20 mm elke 4 stuks / verpakking	ped réglable pour les montage sous le côté de l'armoire, réglage de la hauteur jusqu'à 20 mm chaque 4 pcs. / paquet		SFV
		Bestelleinheit 10 Stück	order unit 10 pieces	bestelunit 10 stuks	unité de comm. 10 pcs.		

