

OPTIkult



Typenliste / product range / typelijst / liste des types

Inhaltsverzeichnis


table of content / inhoudstafel / table des matières

	Seite / page pagina / page
Programmübersicht <i>program overview / programmaoverzicht / aperçu du programme</i>	3
Oberschränke, Glasoberschränke <i>wall units, wall units with glass doors / hangkasten, glazen hangkasten / éléments murale, éléments murale en verre</i>	4 - 6
Unterschränke <i>base units / onderkasten / éléments bas</i>	7 - 10
Spülenunterschränke <i>base units for sink / spoelonderkasten / éléments bas pour évier</i>	11 - 12
Türen, Dekorplatten für E-Geräte <i>doors, deco panels for electrical appliances / deuren, decopanelen voor elektrische apparaten / portes, panneaux décoratifs pour appareils électriques</i>	13
Midischränke <i>medium cabinets / middelgrote kasten / armoires moyenne</i>	14 - 15
Hochschränke <i>tall units / hoge kasten / armoires haute</i>	16
Zubehör <i>accessories</i>	17

Programmübersicht

program overview / programmaoverzicht / aperçu du programme

Preisgruppe / price group / prijsgroep / groupe de prix	Front / front / front / façade		Korpus außen / carcase outside / corpus uitwendig / caisson extérieur	Arbeitsplatte 28 mm / worktop 28 mm / werkblad 28 mm / plan de travail 28 mm	Griff / handle / greep / poignée	
1	Dünnkante / thin edge / dunne rand / bord mince	KUGF Genf214	Feinstruktur Weiß <i>fine textured white</i> edel fijne structuur wit décor légère texture blanc	Akazie Nachbildung <i>acacia decor</i> akazia decor décor acacia clair	Akazie Nachbildung -037 <i>acacia decor</i> acacia decor décor acacia clair	No. 418 Kunststoff Alu Optik <i>plastic alu optics</i> kunststof alukleur matière plastique, coloris alu
		KUOS Oslo214	Feinstruktur Weiß <i>fine textured white</i> edel fijne structuur wit décor légère texture blanc	Feinstruktur Weiß <i>fine textured white</i> edel fijne structuur wit décor légère texture blanc	Anthrazit -656 <i>anthracite</i> antraciet anthracite	No. 418 Kunststoff Alu Optik <i>plastic alu optics</i> kunststof alukleur matière plastique, coloris alu
		KUZM Zamora214	Feinstruktur Weiß <i>fine textured white</i> edel fijne structuur wit décor légère texture blanc	Eiche hell Nachbildung <i>light oak decor</i> licht eiken decor décor chêne clair	Eiche hell Nachbildung -257 <i>light oak decor</i> licht eiken decor décor chêne clair	No. 418 Kunststoff Alu Optik <i>plastic alu optics</i> kunststof alukleur matière plastique, coloris alu
2	Dünnkante / thin edge / dunne rand / bord mince	KUEL Elba168	Edelbuche Nachbildung <i>supreme beech decor</i> edel beuken decor décor hêtre prestige	Edelbuche Nachbildung <i>supreme beech decor</i> edel beuken decor décor hêtre prestige	Basalt Nachbildung -098 <i>basalt decor</i> basalt decor décor basalte	No. 615 Zamak in Nickel-Optik <i>zamak in nickel optics</i> zamak in nikkel optiek zamak en décor nickel inoxydable
		KUFR Faro220	Anthrazit <i>anthracite</i> antraciet anthracite	Akazie Nachbildung <i>acacia decor</i> akazia decor décor acacia clair	Akazie Nachbildung -037 <i>acacia decor</i> acacia decor décor acacia clair	No. 495 Zamak Nickel-Optik <i>zamak nickel optics brushed</i> zamak in nikkel optiek zamak décor nickel brossé
		KUNA Neapel257	Eiche hell sägerau Nachb. <i>light oak decor</i> licht eiken decor décor chêne clair	Eiche hell Nachbildung <i>light oak decor</i> licht eiken decor décor chêne clair	Basalt Nachbildung -098 <i>basalt decor</i> basalt decor décor basalte	No. 418 Kunststoff Alu Optik <i>plastic alu optics</i> kunststof alukleur matière plastique, coloris alu
		KUPD Padua257	Eiche hell sägerau Nachb. <i>light oak decor</i> licht eiken decor décor chêne clair	Champagner <i>champagne</i> champagne champagne	Eiche hell Nachbildung -257 <i>light oak decor</i> licht eiken decor décor chêne clair	No. 495 Zamak Nickel-Optik <i>zamak nickel optics brushed</i> zamak in nikkel optiek zamak décor nickel brossé
		KUVG Vigo156	Pinie-nougat Nachbildung <i>fantasy pine nougat decor</i> fantasie decor pijnboom nougat décor fantaisie pin parasol nougat	Champagner <i>champagne</i> champagne champagne	Pinie champagner -055 <i>pine champagne</i> pinboom champagne pin prasol champagne	No. 495 Zamak Nickel-Optik <i>zamak nickel optics brushed</i> zamak in nikkel optiek zamak décor nickel brossé
4	Dickkante / thick edge / dikke rand / bord épais	KUAT Arta288	Melamin Seidengl. Sahara beige <i>Sahara beige silk gloss melam.</i> melamine Sahara beige zijdeglans mélamine Sahara beige aspect satiné	Eiche Trüffel Nachbildung <i>truffled oak decor</i> truffel eiken decor décor chêne truffé	Eiche Trüffel Nachbildung -164 <i>truffled oak decor</i> truffel eiken decor décor chêne truffé	No. 021 Metall Edelstahl Optik <i>stainless optics</i> metaal in edeltaal optiek métal décor acier spécial
		KUDK Dakar286	Melamin Seidenglanz Weiß <i>white silk gloss melamine</i> melamine wit zijdeglans mélamine blanc aspect satiné	Eiche hell Nachbildung <i>light oak decor</i> licht eiken decor décor chêne clair	Eiche hell Nachbildung -257 <i>light oak decor</i> licht eiken decor décor chêne clair)	No. 021 Metall Edelstahl Optik <i>stainless optics</i> metaal in edeltaal optiek métal décor acier spécial
		KUIM Imola289	Melamin Seidenglanz Rot <i>red silk gloss melamine</i> melamine rood zijdeglans mélamine rouge aspect satiné	Eiche Trüffel Nachbildung <i>truffled oak decor</i> truffel eiken decor décor chêne truffé	Eiche Trüffel Nachbildung -164 <i>truffled oak decor</i> truffel eiken decor décor chêne truffé	No. 021 Metall Edelstahl Optik <i>stainless optics</i> metaal in edeltaal optiek métal décor acier spécial
		KULG Lagos286	Melamin Seidenglanz Weiß <i>white silk gloss melamine</i> melamine wit zijdeglans mélamine blanc aspect satiné	Feinstruktur Weiß <i>fine textured white</i> edel fijne structuur wit décor légère texture blanc	Anthrazit -656 <i>anthracite</i> antraciet anthracite	No. 495 Zamak Nickel-Optik <i>zamak nickel optics brushed</i> zamak in nikkel optiek zamak décor nickel brossé
		KUUD Udine284	Melamin Seidenglanz Anthrazit <i>anthracite silk gloss melamine</i> melamine antraciet zijdeglans mélamine anthracite aspect satiné	Edelbuche Nachbildung <i>supreme beech decor</i> edel beuken decor décor hêtre prestige	Anthrazit -656 <i>anthracite</i> antraciet anthracite	No. 495 Zamak Nickel-Optik <i>zamak nickel optics brushed</i> zamak in nikkel optiek zamak décor nickel brossé



TIPP:
siehe ZUBHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES

Oberschränke

wall units / hangkasten / éléments murales

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID		
								PG 1	PG 2	PG 4
	H = 57,6 cm T = 34,6 cm	Oberschrank	wall unit	hangkast	élément murale	30,0	O306-9			
		1x Tür	1x door	1x deur	1x porte	40,0	O406-9			
		1x Einlegeboden	1x shelf	1x plank	1x étagère	50,0	O506-9			
						60,0	O606-9			
	H = 57,6 cm T = 34,6 cm	Oberschrank	wall unit	hangkast	élément murale	100,0	O106-9			
		2x Türen	2x doors	2x deuren	2x portes					
		1x Einlegeboden 1x Mittelpfosten	1x shelf 1x middle jamb	1x plank 1x centrale post	1x étagère 1x poste central					
	H = 89,6 cm T = 34,6 cm	Oberschrank	wall unit	hangkast	élément murale	40,0	OL406-9			
		1x Tür	1x door	1x deur	1x porte	50,0	OL506-9			
		2x Einlegeboden	2x shelves	2x planken	2x étagères	60,0	OL606-9			
	H = 35,2 cm T = 34,6 cm	Oberschrank	wall unit	hangkast	élément murale	100,0	OK135-9			
		1x Klappe	1x flap-door	1x klep	1x volet					

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID		
								PG 1	PG 2	PG 4
	B = 60x60 cm H = 57,6 cm T = 34,6 cm	Eckoberschrank	corner wall unit	hoekwandkast	élément murale d'angle	60,0	OED606-9			
		1x Tür	1x door	1x deur	1x porte					
		1x Einlegeboden	1x shelf	1x plank	1x étagère					

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID		
								PG 1	PG 2	PG 4
	H = 35,2 cm T = 34,6 cm	Schrank für Dunstab- zugshaube	wall unit for range hood	wandkast voor afzuigkap	élément murale pour hotte de cuisine	60,0	WK606-9			
		1x Klappe	1x flap	1x klep	1x volet					






TIPP:
siehe allg. ZUBHÖR
see gen. ACCESSORIES
zie alg. ACCESSOIRES
voir gén. ACCESSOIRES



TIPP:
siehe ZUBHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES




Oberschränke mit Stollenglastüren

wall units glass door with stiles / hangkasten glasdeur met zijstijlen / éléments murale avec porte en verre avec montants verticaux

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm	B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID					
					PG 1	PG 2	PG 4			
	H = 57,6 cm T = 34,6 cm	Oberschrank mit Stollenglastür 1x Tür 1x Einlegeboden	wall unit with glass door with stiles 1x door 1x shelf	hangkast glasdeur met zijstijlen 1x door 1x shelf	élément murale avec porte en verre avec montants verticaux 1x porte 1x étagère	50,0	OG556-9			—
	H = 57,6 cm T = 34,6 cm	Oberschrank mit Stollenglastür 2x Türen 1x Einlegeboden 1x Mittelpfosten	wall unit with glass door with stiles 2x doors 1x shelf 1x middle jamb	hangkast glasdeur met zijstijlen 2x deuren 1x plank 1x centrale post	élément murale avec porte en verre avec montants verticaux 2x portes 1x étagère 1x poste central	100,0	OG156-9			—
	H = 89,6 cm T = 34,6 cm	Oberschrank mit Stollenglastür 1x Tür 2x Einlegeböden	wall unit with glass door with stiles 1x door 2x shelves	hangkast glasdeur met zijstijlen 1x deur 2x planken	élément murale avec porte en verre avec montants verticaux 1x porte 2x étagères	50,0	OGL556-9			—

Oberschränke mit Segment-Glastür

wall units segment glass doors / hangkasten segment glazen deuren / éléments murale avec portes des segment en verre

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm	B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID					
					PG 1	PG 2	PG 4			
	H = 57,6 cm T = 34,6 cm	Oberschrank mit Segment-Glastür satiniert 1x Tür 1x Einlegeboden	wall unit with segment glass door satine 1x door 1x shelf	hangkast met segment glasdeur gekalanderd 1x door 1x plank	élément murale avec porte à segment vitré calendrier 1x porte 1x étagère	50,0	OGH556-9	—	—	
						60,0	OGH656-9	—	—	
	H = 57,6 cm T = 34,6 cm	Oberschrank mit Segment-Glastüren satiniert 2x Türen 1x Einlegeboden 1x Mittelpfosten	wall unit with segment glass door satine 2x doors 1x shelf 1x middle jamb	hangkast met segment glasdeur gekalanderd 2x deuren 1x plank 1x centrale post	élément murale avec porte à segment vitré calendrier 2x portes 1x étagère 1x poste central	100,0	OGH156-9	—	—	
	H = 89,6 cm T = 34,6 cm	Oberschrank mit Segment-Glastür satiniert 1x Tür 2x Einlegeböden	wall unit with segment glass door satined 1x door 2x shelves	hangkast met segment glasdeur gekalanderd 1x deur 2x planken	élément murale avec porte à segment vitré calendrier 1x porte 2x étagères	50,0	OGLH556-9	—	—	
						60,0	OGLH656-9	—	—	







TIPP:
siehe allg. ZUBHÖR
see gen. ACCESSORIES
zie alg. ACCESSOIRES
voir gén. ACCESSOIRES



TIPP:
siehe ZUBHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES


Oberschränke mit Glasrahmentür in Alu-Optik

wall units with framed glass doors in aluminium-optics/ hangkasten met ingelijste glazen deuren in aluminium kleur/ éléments murale avec portes en verre encadrées en aspect aluminium

Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm					B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID					
								Y10					
 H = 35,2 cm T = 35,2 cm		Oberschrank mit Glasrahmentür in Alu-Optik	wall unit with aluminium-colour framed glass flap	hangkast met aluminium-umkleurige ingelijste glasklep	élément murale avec volet en verre encadré de couleur aluminium	50,0	OKA535						
								1x Stangengriff in Edelstahl-Optik	1x handle bar in stainless steel optics	1x duwstang in roestvrijstalen optiek	1x poignée en optique inox	60,0	OKA635
 H = 35,2 cm T = 35,2 cm		Oberschrank mit Glasrahmentür in Alu-Optik	wall unit with aluminium-colour framed glass flap	hangkast met aluminium-umkleurige ingelijste glasklep	élément murale avec volet en verre encadré de couleur aluminium	80,0	OKA835						
								1x Stangengriff in Edelstahl-Optik	1x handle bar in stainless steel optics	1x duwstang in roestvrijstalen optiek	1x poignée en optique inox	90,0	OKA935
												100,0	OKA135
 H = 57,6 cm T = 35,2 cm		Oberschrank mit Glasrahmentür in Alu-Optik	wall unit with aluminium-colour framed glass door	hangkast met aluminium-umkleurige ingelijste glasklep	élément murale avec volet en verre encadré de couleur aluminium	50,0	OA506						
								1x Stangengriff in Edelstahl-Optik 1x Einlegeboden	1x handle bar in stainless steel optics 1x shelf	1x duwstang in roestvrijstalen optiek 1x plank	1x poignée en optique inox 1x étagère	60,0	OA606
		Satinieretes Glas Korpusfarbe weiß	satined glass carcase colour white	gesatineerd glas corpus kleur wit	verre satiné couleur du caisson blanc								







TIPP:
siehe ZUBHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES



TIPP:
siehe ZUBEHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES


Unterschranke ohne Arbeitsplatte, Höhe 82,0 cm

base units without worktop, height 82.0 cm / onderkasten zonder werkblad, hoogte 82,0 cm / éléments bas sans plan de travail, hauteur 82,0 cm

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID		
							PG 1	PG 2	PG 4
	H = 82,0 cm T = 57,1 cm	Unterschrank	base unit	onderkast	élément bas	30,0	UO306-9		
		1x Schubkasten 1x Tür 1x Einlegeboden	1x drawer 1x door 1x shelf	1x lade 1x deur 1x plank	1x tiroir 1x porte 1x étagère	40,0	UO406-9		
		Besteckensatz? > ZUBEHÖR	cutlery tray? > ACCESSORIES	bestekbakje? > ACCESSORIES	plateau à couverts ? > ACCESSOIRES	50,0	UO506-9		
						60,0	UO606-9		
	H = 82,0 cm T = 57,1 cm	Unterschrank	base unit	onderkast	élément bas	100,0	UO106-9		
		2x Schubkästen 2x Türen 1x Einlegeboden 1x Mittelpfosten	2x drawers 2x doors 1x shelf 1x middle jamb	2x laden 2x deuren 1x plank 1x centrale post	2x tiroirs 2x portes 1x étagère 1x poste central				
		Besteckensatz? > ZUBEHÖR	cutlery tray? > ACCESSORIES	bestekbakje? > ACCESSORIES	plateau à couverts ? > ACCESSOIRES				
	H = 82,0 cm T = 57,1 cm	Unterschrank	base unit	onderkast	élément bas	40,0	UO436-9		
		1x Schubkasten 2x Auszüge	1x drawer 2x pull-outs	1x lade 2x uittreksels	1x tiroir 2x extraits	50,0	UO536-9		
		Besteckensatz? > ZUBEHÖR	cutlery tray? > ACCESSORIES	bestekbakje? > ACCESSORIES	plateau à couverts ? > ACCESSOIRES	60,0	UO636-9		
	H = 82,0 cm T = 57,1 cm	Unterschrank	base unit	onderkast	élément bas	100,0	UO126-9		
		2x Auszüge mit einwandigem Metallschubkasten	2x pull-outs with single-skin metal drawer	2x laden met enkelwandige metalen lade	2x tiroirs avec tiroir métallique à simple paroi				
		Auszugsdämpfer? EZD-8 > ZUBEHÖR	pull-out damper? EZD-8 > ACCESSORIES	pull-out dempers? EZD-8 > ACCESSORIES	des amortisseurs à tiroirs ? EZD-8 > ACCESSOIRES				







TIPP:
siehe ZUBEHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES



TIPP:
siehe ZUBHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES


Unterschranke ohne Arbeitsplatte, Höhe 82,0 cm


base units without worktop, height 82.0 cm / onderkasten zonder werkblad, hoogte 82,0 cm / éléments bas sans plan de travail, hauteur 82,0 cm

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID		
							PG 1	PG 2	PG 4
	H = 82,0 cm T = 57,1 cm	Herdumbau 1x feste Blende	base unit for built-in oven 1x fixed panel	onderkast for ingebouwd fornuis 1x vaste opening	élément bas pour cuisinière encastrée 1x orifice fixe	60,0 UO634-9			
	H = 82,0 cm T = 57,1 cm	Unterschrank für Glaskeramikkochfeld 1x feste Blende 1x Tür	base unit for ceramic glass hob 1x fixed panel 1x door	onderkast voor keramische kookplaat 1x vaste opening 1x deur	élément bas pour plaque vitrocéramique 1x orifice fixe 1x porte	60,0 UCO606-9			
	H = 82,0 cm T = 57,1 cm	Unterschrank für Glaskeramikkochfeld 1x feste Blende 2x Auszüge	base unit for ceramic glass hob 1x fixed panel 2x pull-outs	onderkast voor keramische kookplaat 1x vaste opening 2x uittreksels	élément bas pour plaque vitrocéramique 1x orifice fixe 2x extraits	60,0 UCO636-9			
	H = 82,0 cm T = 57,1 cm	Eckunterschrank 1x Tür 1x Einlegeboden 1x Eckpassstück Planungsmaß = 60 x 110 cm	corner base unit 1x door 1x shelf 1x corner filler planning width = 60 x 110 cm	onderkast hoek 1x deur 1x plank 1x hoekpassing planning dimensie = 60 x 110 cm	élément bas d'angle 1x porte 1x étagère 1x ferrure d'angle dimension de planification = 60 x 110 cm	100,0 UELO106-9			


Zubehör

accessories

	Ø 89,0 cm	Drehboden für UELO106-9 2x Böden inkl. Befestigungs material und Drehstange	turning shelf for UELO106-9 2x shelves including fastening material and rotating bar	draaiende vloer voor UELO106-9 2x legborden incl. bevestigingsmateriaal en draaibare stang	plancher tournant pour UELO106-9 2x étagères avec matériel de montage et tige rotative	SBV-8			
---	-----------	--	---	---	---	--------------	--	--	--







TIPP:
siehe ZUBHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES




TIPP:
siehe ZUBEHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES


Unterschranke mit Arbeitsplatte, Höhe 84,8 cm

base units *with* worktop, height 84.8 cm / onderkasten *met* werkblad, hoogte 84,8 cm / éléments bas *avec* plan de travail, hauteur 84,8 cm

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID				
							PG 1	PG 2	PG 4		
	H = 84,8 cm T = 60,0 cm	Unterschrank	base unit	onderkast	élément bas	30,0	U306-9				
		1x Schubkasten 1x Tür 1x Einlegeboden	1x drawer 1x door 1x shelf	1x lade 1x deur 1x plank	1x tiroir 1x porte 1x étagère		40,0	U406-9			
		Besteckeinsatz? > ZUBEHÖR	cutlery tray? > ACCESSORIES	bestekbakje? > ACCESSORIES	plateau à couverts ? > ACCESSOIRES		50,0	U506-9			
							60,0	U606-9			
	H = 84,8 cm T = 60,0 cm	Unterschrank	base unit	onderkast	élément bas	100,0	U106-9				
		2x Schubkästen 2x Türen 1x Einlegeboden 1x Mittelpfosten	2x drawers 2x doors 1x shelf 1x middle jamb	2x laden 2x deuren 1x plank 1x centrale post	2x tiroirs 2x portes 1x étagère 1x poste central						
		Besteckeinsatz? > ZUBEHÖR	cutlery tray? > ACCESSORIES	bestekbakje? > ACCESSORIES	plateau à couverts ? > ACCESSOIRES						
	H = 84,8 cm T = 60,0 cm	Unterschrank	base unit	onderkast	élément bas	40,0	U436-9				
		1x Schubkasten 2x Auszüge	1x drawer 2x pull-outs	1x lade 2x uittreksels	1x tiroir 2x extraits		50,0	U536-9			
		Besteckeinsatz? > ZUBEHÖR	cutlery tray? > ACCESSORIES	bestekbakje? > ACCESSORIES	plateau à couverts ? > ACCESSOIRES		60,0	U636-9			
	H = 84,8 cm T = 60,0 cm	Unterschrank	base unit	onderkast	élément bas	100,0	U126-9				
		2x Auszüge mit einwandigem Metallschubkasten mit 16 mm Boden	2x pull-outs with single-skin metal drawer with 16 mm bottom	2x laden met enkelwandige metalen lade met 16 mm bodem	2x tiroirs avec tiroir métallique à simple paroi avec un fond de 16 mm						
		Auszugsdämpfer? EZD-8 > ZUBEHÖR	pull-out damper? EZD-8 > ACCESSORIES	pull-out dempers? EZD-8 > ACCESSORIES	des amortisseurs à tiroirs? EZD-8 > ACCESSOIRES						







TIPP:
siehe ZUBEHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES



TIPP:
siehe ZUBHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES


Unterschranke mit Arbeitsplatte, Höhe 84,8 cm


base units *with* worktop, height 84.8 cm / onderkasten *met* werkblad, hoogte 84,8 cm / éléments bas *avec* plan de travail, hauteur 84,8 cm

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID		
								PG 1	PG 2	PG 4
	H = 84,8 cm T = 60,0 cm	Herdumbau 1x feste Blende	base unit for built-in oven 1x fixed panel	onderkast for ingebouwd fornuis 1x vaste opening	élément bas pour cuisinière encastrée 1x orifice fixe	60,0	U634-9			
	H = 84,8 cm T = 60,0 cm	Unterschrank für Glaskeramikkochfeld 1x feste Blende 1x Tür	base unit for ceramic glass hob 1x fixed panel 1x door	onderkast voor keramische kookplaat 1x vaste opening 1x deur	élément bas pour plaque vitrocéramique 1x orifice fixe 1x porte	60,0	UC606-9			
	H = 84,8 cm T = 60,0 cm	Unterschrank für Glaskeramikkochfeld 1x feste Blende 2x Auszüge	base unit for ceramic glass hob 1x fixed panel 2x pull-outs	onderkast voor keramische kookplaat 1x vaste opening 2x uittreksels	élément bas pour plaque vitrocéramique 1x orifice fixe 2x extraits	60,0	UC636-9			
	H = 84,8 cm T = 60,0 cm 110 cm 100 cm 60 cm	Eckunterschrank 1x Tür 1x Einlegeboden 1x Eckpassstück Planungsmaß = 60 x 110 cm	corner base unit 1x door 1x shelf 1x corner filler planning width = 60 x 110 cm	onderkast hoek 1x deur 1x plank 1x hoekpassing planning dimensie = 60 x 110 cm	élément bas d'angle 1x porte 1x étagère 1x ferrure d'angle dimension de planification = 60 x 110 cm	110,0	UEL106-9			


Zubehör

accessories

	Ø 89,0 cm	Drehboden für UEL106-9 2x Böden inkl. Befestigungs material und Drehstange	turning shelf for UEL106-9 2x shelves including fastening material and rotating bar	draaiende vloer voor UEL106-9 2x legborden incl. bevestigingsmateriaal en draaibare stang	plancher tournant pour UEL106-9 2x étagères avec matériel de montage et tige rotative		SBV-8			
---	-----------	---	--	--	--	--	-------	--	--	--









TIPP:
siehe ZUBHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES




TIPP:
siehe ZUBHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES


Spülenunterschranke

base units for sink / spoelonderkasten / éléments bas pour évier

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-no./ID		
		PG 1	PG 2	PG 4						
	H = 82,0 cm T = 57,1 cm	Spülenunterschrank 1x Tür Tropfschutzblech? > ZUBEHÖR	sink unit 1x door drip protection panel? > ACCESSORIES	spoelonderkast 1x deur lekbak? > ACCESSOIRES	élément bas pour évier 1x porte plateau d'égouttage? > ACCESSOIRES	50,0	SPL0506-9			
	H = 82,0 cm T = 57,1 cm	Spülenunterschrank 1x feste Blende 1x Tür Tropfschutzblech? > ZUBEHÖR	sink unit 1x fixed panel 1x door drip protection panel? > ACCESSORIES	spoelonderkast 1x vaste opening 1x deur lekbak? > ACCESSOIRES	élément bas pour évier 1x orifice fixe 1x porte plateau d'égouttage? > ACCESSOIRES	60,0	SPO606-9			
	H = 82,0 cm T = 57,1 cm	Spülenunterschrank 2x Türen 1x Mittelpfosten Tropfschutzblech? > ZUBEHÖR	sink unit 2x doors 1x middle jamb drip protection panel? > ACCESSORIES	spoelonderkast 2x deuren 1x centrale post lekbak? > ACCESSOIRES	élément bas pour évier 2x portes 1x poste central plateau d'égouttage? > ACCESSOIRES	100,0	SPL0106-9			
 2x Packstücke 2x packing units 2x verpakking- seenheden 2x unités d'emballage	H = 85,0 cm T = 60,0 cm	Spülenschrank mit Spülenauflage 1x Auflage mit Becken inkl. Ab- und Überlauf- garnitur AG-SA 2x Türen 1x Mittelpfosten Tropfschutzblech? > ZUBEHÖR	sink unit with lay-on sink 1x lay-on sink with bowl incl. pop-up and over- flow set AG-SA 2x doors 1x middle jamb drip protection panel? > ACCESSORIES	spoelonderkast met bassin 1x steun met bassin incl. afvoer- en over- loopgarnituur AG-SA 2x deuren 1x centrale post lekbak? > ACCESSOIRES	élément bas pour évier avec bassin 1x support avec bassin y compris raccord de vidange et de trop-plein AG-SA 2x portes 1x poste central plateau d'égouttage? > ACCESSOIRES	100,0	SPL106-9			
	H = 84,8 cm T = 60,0 cm	Spülenschrank mit Ar- beitsplatte ohne Spüle 2x Türen 1x Mittelpfosten Tropfschutzblech? > ZUBEHÖR	sink unit with worktop without sink 2x doors 1x middle jamb drip protection panel? > ACCESSORIES	spoelonderkast met werkblad zonder bassin 2x deuren 1x centrale post lekbak? > ACCESSOIRES	élément bas pour évier avec plan de travail sans évier 2x portes 1x poste central plateau d'égouttage? > ACCESSOIRES	100,0	SAPLO106-9			
 2x Packstücke 2x packing units 2x verpakking- seenheden 2x unités d'emballage	H = 84,8 cm T = 60,0 cm	Spülenschrank mit Arbeitsplatte und Einbauspüle EB1 1x Einbauspüle inkl. Ab- und Überlaufgarnitur AG-EB 2x Türen 1x Mittelpfosten Tropfschutzblech? > ZUBEHÖR	sink unit with worktop and built-in sink EB1 1x built-in sink incl. pop-up and overflow set AG-EB 2x doors 1x middle jamb drip protection panel? > ACCESSORIES	spoelonderkast met werkblad en bassin EB1 1x inbouwspoelbak incl. afvoer- en overloopgar- nituur AG-EB 2x deuren 1x centrale post lekbak? > ACCESSOIRES	élément bas pour évier avec plan de travail et bassin EB1 1x évier encastré avec robinetterie de vidange et de trop-plein AG-EB 2x portes 1x poste central plateau d'égouttage? > ACCESSOIRES	100,0	SAPL106-9			





TIPP:
siehe ZUBHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES



TIPP:
siehe ZUBHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES




Spülenschrank-Set zur Verwendung mit Geschirrspüler

sink unit set for use with dishwasher / spoelunit set voor gebruik met de vaatwasser / ensemble d'éviers à utiliser avec le lave-vaisselle

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID		
		PG 1	PG 2	PG 4						
	H = 84,8 cm T = 60,0 cm	Spülenschrank-Set ohne Einbauspüle mit Arbeitsplatte 1x SPLO506-9 Spülenunterschrank, 50 cm 1x T606-9 Tür für Geschirrspüler, mit Sockel 1x A110- Arbeitsplatte 110 cm Tropfschutzblech? > ZUBEHÖR	sink unit set without built-in sink incl. worktop 1x SPLO506-9 sink unit, 50 cm 1x T606-9 door for dishwasher, with plinth 1x A110- worktop 110 cm drip protection panel? > ACCESSORIES	spoelonderkast zonder spoelbak met werkblad 1x SPLO506-9 spoelonderkast, 50 cm 1x T606-9 deur voor vaatwasmachine, met basis 1x A110- werkblad 110 cm lekbak? > ACCESSOIRES	élément bas pour évier sans évier intégré avec plan de travail 1x SPLO506-9 élément bas pour évier, 50 cm 1x T606-9 porte pour la vaisselle lave-vaisselle, avec socle 1x A110- plan de travail 110 cm plateau d'égouttage? > ACCESSOIRES	110,0	SPGSOSET-9			
 2x Packstücke 2x packing units 2x verpakkingseenheden 2x unités d'emballage	H = 84,8 cm T = 60,0 cm	Spülenschrank-Set mit Einbauspüle EB1 1x SPLO506-9, 50 cm Spülenunterschrank 1x T606-9 Tür für Geschirrspüler, mit Sockel 1x xA110- Arbeitsplatte 110 cm 1x EB1, Einbauspüle inkl. Ab- und Überlaufgarnitur AG-EB Tropfschutzblech? > ZUBEHÖR	sink unit set with built-in sink EB1 1x SPLO506-9, 50 cm sink unit 1x T606-9 door for dishwasher, with plinth 1x A110- worktop 110 cm 1x EB1, built-in sink incl. pop-up and overflow set AG-EB drip protection panel? > ACCESSORIES	spoelonderkast met werkblad 1x SPLO506-9 spoelonderkast, 50 cm 1x T606-9 deur voor vaatwasmachine, met basis 1x A110- werkblad 110 cm 1x EB1, ingebouwde spoelbak incl. afvoer- en overloopset AG-EB lekbak? > ACCESSOIRES	élément bas pour évier avec plan de travail 1x SPLO506-9 élément bas pour évier, 50 cm 1x T606-9 porte pour la vaisselle lave-vaisselle, avec socle 1x A110- plan de travail 110 cm 1x EB1, évier intégré y compris kit de vidange et de trop-plein AG-EB plateau d'égouttage? > ACCESSOIRES	110,0	SPGSSET-9			

Türen, Dekorplatten für E-Geräte

doors, panel for electrical appliances / deuren, paneel voor elektrische apparaten / portes, panneaux pour appareils électriques

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID		
		PG 1	PG 2	PG 4						
	H = 57,2 cm T = 1,6 cm	Tür für Dunstabzugshaube / Geschirrspüler 1x Sockelblende	door for cooker hood / dishwasher 1x plinth panel	deur voor afzuigkap / vaatwasser 1x basisdekking	porte pour hotte aspirante / lave-vaisselle 1x couverture de base	59,6	T606-9			
	H = 70,0 cm T = 1,6 cm	Tür für Dunstabzugshaube / vollintegrierten Geschirrspüler 1x Sockelblende 1x Griff	door for cooker hood / fully integrated dishwasher 1x plinth panel 1x handle	deur voor afzuigkap / volledig geïntegreerd vaatwasmachine 1x basisdekking 2x greep	porte pour hotte aspirante / entièrement intégrée lave-vaisselle 1x couverture de base 1x poignée	59,6	TL606-9			
	H = 67,5 cm T = 0,08 cm	Dekorplatte für UKSGF50	decor panel for UKSGF50	decorplaat voor UKSGF50	plaque décorative pour UKSGF50	48,7	D861-9			



Geschirrspüler bitte nicht außen positionieren
please do not plan the dishwasher on the outside
plan de vaatwasser niet aan de buitenkant
veuillez ne pas prévoir le lave-vaisselle à l'extérieur



TIPP:
siehe ZUBHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES



TIPP:
siehe ZUBHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES


Midischranke ohne Arbeitsplatte, Höhe 171,6 cm

medium cabinets without worktop, height 171.6 cm / middelgrote kasten zonder werkblad, hoogte 171,6 cm / armoires moyenne sans plan de travail, hauteur 171,6 cm

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID		
		PG 1	PG 2	PG 4						
<p>2x Packstücke 2x packing units 2x verpakkingseenheden 2x unités d'emballage</p>	H = 171,6 cm T = 57,1 cm	Midischrank 2x Frontauszüge mit je 2x Metallschubkästen, an Front befestigt Auszugsdämpfer? EZD-8 > ZUBEHÖR	<i>medium cabinet</i> 2x full front pull-outs each with 2x metal drawers, fixed on front pull-out damper? EZD-8 > ACCESSORIES	<i>middelgrote kast</i> 2x frontale uittrekelementen met 2x metalen lades elk, vastgemaakt aan de voorzijde pull-out dempers? EZD-8 > ACCESSORIES	<i>armoire moyenne</i> 2x coulissants frontaux avec 2x tiroirs métalliques chacun, fixés à l'avant des amortisseurs à tiroirs? EZD-8 > ACCESSOIRES	30,0	MHFZ0306-9			
	H = 171,6 cm T = 57,1 cm	Midischrank 2x Türen verlascht 3 Einlegeböden 1x Konstruktionsböden	<i>medium cabinet</i> 2x clipped doors 3 shelves 1x fixed shelf	<i>middelgrote kast</i> 2x deuren vergrendeld 3 planken 1x bouwplanken	<i>armoire moyenne</i> 2x portes verrouillées 3 étagères 1x étagères de construction	60,0	MHO606-9			
	H = 171,6 cm T = 57,1 cm	Midischrank für integrierbaren Kühlschrank 160 ℓ 2x Türen 1x Konstruktionsboden 1x Einlegeboden 1x Lüftungsgitter Nische 88,0 cm	<i>medium cabinet for integrable refrigerator 160 ℓ</i> 2x doors 1x fixed shelf 1x shelf 1x ventilation grid niche 88.0 cm	<i>middelgrote kast voor geïntegreerde koelkast 160 ℓ</i> 2x deuren 1x bouwplank 1x plank 1x ventilatierooster nis 88,0 cm	<i>armoire moyenne pour réfrigérateur intégré 160 ℓ</i> 2x portes 1x étagère de construction 1x étagère 1x grille de ventilation niche 88,0 cm	60,0	MHO661-9			
	H = 171,6 cm T = 57,1 cm	Midischrank für Backofen und integrierbaren Kühlschrank 160 ℓ 1x feste Blende 1x Tür 2x Konstruktionsböden 1x Lüftungsgitter Nische 58,3 cm	<i>medium cabinet for built-in oven and integrable refrigerator 160 ℓ</i> 1x fixed panel 1x door 2x fixed shelves 1x ventilation grid niche 58.3 cm	<i>middelgrote kast voor oven en geïntegreerde koelkast 160 ℓ</i> 1x vaste opening 1x deur 2x bouwplanken 1x ventilatierooster nis 58,3 cm	<i>armoire moyenne pour four et réfrigérateur intégré 160 ℓ</i> 1x orifice fixe 1x porte 2x étagères de construction 1x grille de ventilation niche 58,3 cm	60,0	MHO660-9			



TIPP:
siehe ZUBHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES




TIPP:
siehe ZUBHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES

Midischränke mit Arbeitsplatte, Höhe 174,4 cm

medium cabinets *with* worktop, height 174.4 cm / middelgrote kasten *met* werkblad, hoogte 174,4 cm / armoires moyenne *avec* plan de travail, hauteur 174,4 cm

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID		
		PG 1	PG 2	PG 4						
<p>2x Packstücke 2x packing units 2x verpakkingseenheden 2x unités d'emballage</p>	H = 174,4 cm T = 60,0 cm	Midischränk 2x Auszüge mit je 2x Metallschubkästen, an Front befestigt Auszugsdämpfer? EZD-8 > ZUBEHÖR	<i>medium cabinet</i> 2x pull-outs each with 2x metal drawers, fixed on front pull-out dampers? EZD-8 > ACCESSORIES	<i>middelgrote kast</i> 2x uittrekelementen met 2x metalen lades elk, bevestigd aan de front pull-out dempers? EZD-8 > ACCESSORIES	<i>armoire moyenne</i> 2x coulissants avec 2x tiroirs métalliques chacun, fixés à l' façade des amortisseurs à tiroirs? EZD-8 > ACCESSOIRES	30,0	MHFZ306-9			
	H = 174,4 cm T = 60,0 cm	Midischränk 2x Türen verlascht 3 Einlegeböden 1x Konstruktionsböden	<i>medium cabinet</i> 2x clipped doors 3 shelves 1x fixed shelf	<i>middelgrote kast</i> 2x deuren vergrendeld 3 planken 1x bouwplanken	<i>armoire moyenne</i> 2x portes verrouillées 3 étagères 1x étagères de construction	60,0	MH606-9			
	H = 174,4 cm T = 60,0 cm	Midischränk für integrierbaren Kühlschrank 160 ℓ 2x Türen 1x Konstruktionsboden 1x Einlegeboden 1x Lüftungsgitter Nische 88,0 cm	<i>medium cabinet for integrable refrigerator 160 ℓ</i> 2x doors 1x fixed shelf 1x shelf 1x ventilation grid niche 88.0 cm	<i>middelgrote kast voor geïntegreerde koelkast 160 ℓ</i> 2x deuren 1x bouwplank 1x plank 1x ventilatierooster nis 88,0 cm	<i>armoire moyenne pour réfrigérateur intégré 160 ℓ</i> 2x portes 1x étagère de construction 1x étagère 1x grille de ventilation niche 88,0 cm	60,0	MH661-9			
	H = 174,4 cm T = 60,0 cm	Midischränk für Backofen und integrierbaren Kühlschrank 160 ℓ 1x feste Blende 1x Tür 2x Konstruktionsböden 1x Lüftungsgitter Nische 58,3 cm	<i>medium cabinet for built-in oven and integrable refrigerator 160 ℓ</i> 1x fixed panel 1x door 2x fixed shelves 1x ventilation grid niche 58.3 cm	<i>middelgrote kast voor oven en geïntegreerde koelkast 160 ℓ</i> 1x vaste opening 1x deur 2x bouwplanken 1x ventilatierooster nis 58,3 cm	<i>armoire moyenne pour four et réfrigérateur intégré 160 ℓ</i> 1x orifice fixe 1x porte 2x étagères de construction 1x grille de ventilation niche 58,3 cm	60,0	MH660-9			



TIPP:
siehe ZUBHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES




TIPP:
siehe ZUBHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES

Hochschränke, 206,8 cm Höhe









tall units, height 206.8 cm / hoge kasten, hoogte 206,8 cm / armoires haute, hauteur 206,8 cm

Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID						
			PG 1	PG 2	PG 4				
<p>H = 206,8 cm T = 57,1 cm</p> <p>124,4 70,0</p> <p>2x Packstücke 2x packing units 2x verpakkingseen- heden 2x unités d'emballage</p>	<p>Vorratszentrum storage unit hoge kast armoire haute</p> <p>2x Auszüge oben 3x Metallschub- kästen unten 2x Metallschub- kästen an Front befestigt</p> <p>2x Auszugsdämpfer? EZD-8 > ZUBEHÖR</p>	<p>2x pull-outs above 3x metal drawers below 2x metal drawers fixed on front</p> <p>pull-out damper? EZD-8 > ACCESSORIES</p>	<p>2x uittreksels bovenste 3x metalen laden onderste 2x metalen laden bevestigd aan de front</p> <p>pull-out dempers? EZD-8 > ACCESSORIES</p>	<p>2x extraits top 3x tiroirs métalliques en bas 2x tiroirs métalliques fixés à l' façade</p> <p>des amortisseurs à tiroirs? EZD-8 > ACCESSOIRES</p>	30,0	HFZ306-9			
<p>H = 206,8 cm T = 57,1 cm</p> <p>124,4 70,0</p>	<p>Hochschrank tall unit hoge kast armoire haute</p> <p>2x Türen verlascht 3x Einlegeböden 1x Konstruktionsboden</p>	<p>2x clipped doors 3x shelves 1x fixed shelf</p>	<p>2x deuren vergrendeld 3x planken 1x bouwplank</p>	<p>2x portes verrouillées 3x étagères 1x étagère de construc- tion</p>	60,0	H606-9			
<p>H = 206,8 cm T = 57,1 cm</p> <p>25,2 7,4 44,4 144,6 124,4</p>	<p>Hochschrank für Kühl- / Gefrierkombination tall unit for refrigerator- / freezer combination hoge kast voor koel- vriescombinatie armoire haute pour combinaison réfrigé- rateur-congélateur</p> <p>1x Klappe 2x Türen 1x Innenblende 2x Konstruktionsböden Nische 144,6 cm</p>	<p>1x flap door 2x doors 1x interior panel 2x fixed shelves niche 144,6 cm</p>	<p>1x klep 2x deuren 1x binnenpaneel 2x bouwplanken nis 144,6 cm</p>	<p>1x volet 2x portes 1x panneau intérieur 2x étagères de construction niche 144,6 cm</p>	60,0	H614-9			
<p>H = 206,8 cm T = 57,1 cm</p> <p>34,8 88,0 89,2 70,0</p>	<p>Hochschrank für int- grierbaren Kühlschrank 160 l tall unit for integrable refrigerator 160 l hoge kast voor ongrijp- bare koelkast 160 l armoire haute pour réfrigérateur intgrible 160 l</p> <p>1x Klappe 2x Türen 1x Einlegeboden 2x Konstruktionsböden Nische 88,0 cm</p>	<p>1x flap door 2x doors 1x shelf 2x fixed shelves niche 88,0 cm</p>	<p>1x klep 2x deuren 1x plank 2x bouwplanken nis 88,0 cm</p>	<p>1x volet 2x portes 1x étagère 2x étagères de construction niche 88,0 cm</p>	60,0	H661-9			
<p>H = 206,8 cm T = 57,1 cm</p> <p>34,8 59,2 8,9 88,0 89,2</p>	<p>Hochschrank für Back- ofen und integrierbaren Kühlschrank 160 l tall unit for built-in oven and integrable refrigera- tor 160 l hoge kast voor het bakken oven en geïnte- greerde koelkast 160 l armoire haute pour la cuisson four et réfrigé- rateur intégré 160 l</p> <p>1x Klappe 1x feste Blende 1x Innenblende 1x Tür 2x Konstruktionsböden Nischen 59,2x/88,0 cm</p>	<p>1x flap door 1x fixed panel 1x interior panel 1x door 2x fixed shelves niche 59.2x / 88.0 cm</p>	<p>1x klep 1x vaste opening 1x binnenpaneel 1x deur 2x bouwplanken niches 59,2x/88,0 cm</p>	<p>1x volet 1x orifice fixe 1x panneau intérieur 1x porte 2x étagères de construction niches 59,2x/88,0 cm</p>	60,0	HOMK660-9			









TIPP:
siehe ZUBHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES





Zubehör accessories

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID
								Y10
		Besteckeinsatz für Holzschubkästen Kunststoff, grau für 30 cm Schubkästen	cutlery tray for wooden drawers plastic, grey for 30 cm drawers	bestekbakje voor houten laden kunststof, grijs voor 30 cm laden	plateau à couverts pour les tiroirs en bois plastique, gris pour les tiroirs de 30 cm	30,0	BEH30	
		Bestelleinheit 5 Stück	order unit 5 pieces	bestelunit 5 stuks	unité de commande 5 pièces			
		Besteckeinsatz für Holzschubkästen Kunststoff, grau für 40 cm Schubkästen	cutlery tray for wooden drawers plastic, grey for 40 cm drawers	bestekbakje voor houten laden kunststof, grijs voor 40 cm laden	plateau à couverts pour les tiroirs en bois plastique, gris pour les tiroirs de 40 cm	40,0	BEH40	
		Bestelleinheit 5 Stück	order unit 5 pieces	bestelunit 5 stuks	unité de commande 5 pièces			
		Besteckeinsatz für Holzschubkästen Kunststoff, grau für 50 cm Schubkästen	cutlery tray for wooden drawers plastic, grey for 50 cm drawers	bestekbakje voor houten laden kunststof, grijs voor 50 cm laden	plateau à couverts pour les tiroirs en bois plastique, gris pour les tiroirs de 50 cm	50,0	BEH50	
		Bestelleinheit 5 Stück	order unit 5 pieces	bestelunit 5 stuks	unité de commande 5 pièces			
		Besteckeinsatz für Holzschubkästen Kunststoff, grau für 60 cm Schubkästen	cutlery tray for wooden drawers plastic, grey for 60 cm drawers	bestekbakje voor houten laden kunststof, grijs voor 60 cm laden	plateau à couverts pour les tiroirs en bois plastique, gris pour les tiroirs de 60 cm	60,0	BEH60	
		Bestelleinheit 5 Stück	order unit 5 pieces	bestelunit 5 stuks	unité de commande 5 pièces			
		Dämpfungssystem für Türen je 2x Stück / Pack für 1x Tür = 1x Stück	damping-system for doors 2x pcs / unit for 1x door = 1x piece	dempingssysteem voor deuren elk 2x per stuk / verpakking voor 1x deur = 1x stuk	système d'amortissement pour les portes chaque 2x pièce / paquet pour 1x porte = 1x pièce		BLU232	
		Bestelleinheit 10 Stück	order unit 10 pieces	besteleenheid 10 stuks	unité de commande 10 pièces			
		Gedämpfter Selbststeinzug für Metall-Schubkästen und Auszüge MHFZ, HFZ, U126-9 je 2x Stck / Pack	damped self-closing for metal drawers and pull-outs MHFZ, HFZ, U126-9 2x pcs / unit	gedempt zelfsluitend mechanisme voor metalen laden en uittrekelementen MHFZ, HFZ, U126-9 elke 2x st. / verpakking	mécanisme de fermeture automatique amorti pour tiroirs et coulissants en métal MHFZ, HFZ, U126-9 chaque 2x pcs / pack		EZD-8	
		1x Auszug bis 60 cm Breite	1x pull-out till 60 cm width	1x uittrekbaar tot 60 cm breedte	1x coulissant jusqu'à 60 cm de largeur			
		Bestelleinheit 5 Stück	order unit 5 pieces	bestelunit 5 stuks	unité de commande 5 pièces			
		Gedämpfter Selbststeinzug für Holz-Schubkästen und Auszüge je 2x Stck / Pack	damped self-closing for wood drawers and pull-outs 2x pcs / unit	gedempte terugtrekking voor houten laden en uittreksels elke 2x st. / verpakking	mécanisme de fermeture automatique amorti pour tiroirs et coulissants en bois chaque 2x pcs / pack		EZD-9	
		1x Auszug bis 60 cm Breite	1x pull-out to 60 cm width	1x uittrekbaar tot 60 cm breedte	1x coulissant jusqu'à 60 cm de largeur			
		Bestelleinheit 5 Stück	order unit 5 pieces	bestelunit 5 stuks	unité de commande 5 pièces			
		Stellfuß	adjustable foot	verstelbare voet	piéd réglable		SFV	
		Zur nachträglichen Montage unter Korpusseite, Höhenausgleich bis 20 mm je 4 Stück / Pack	for additional installation underneath the cabinet side, height adjustment up to 20 mm 4 pcs / unit	voor latere montage onder kastzijde, hoogte-verstelling tot 20 mm elke 4 stuks / verpakking	pour les montage sous le côté de l'armoire, réglage de la hauteur jusqu'à 20 mm chacun 4 pièces / paquet			
		Bestelleinheit 10 Stück	order unit 10 pieces	bestelunit 10 stuks	unité de commande 10 pièces			

Zubehör accessories

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID Y10
		B = Breite					
	H = 15,0 cm T = 50,0 cm	Innenschubkasten Metall inkl. Abstandhalter zum kompl. Öffnen der Tür, für Schränke 50 cm Breite, 1 Stück	inner drawer metal incl. spacer for complete opening of the door, for units 50 cm width 1 piece	metalen binnenlade incl. afstandhouder voor het volledig openen van de deur, voor kasten 50 cm breedte, 1 stuk	tiroir intérieur en métal, avec entretoise pour l'ouverture complète de la porte, pour armoires 50 cm de largeur, 1 pce.	45,0	ISK51-8E
	H = 15,0 cm T = 50,0 cm	Innenschubkasten Metall inkl. Abstandhalter zum kompl. Öffnen der Tür, für Schränke 60 cm Breite, 1 Stück	inner drawer metal incl. spacer for complete opening of the door, for units 60 cm width 1 piece	metalen binnenlade incl. afstandhouder voor het volledig openen van de deur, voor kasten 60 cm breedte, 1 stuk	tiroir intérieur en métal, avec entretoise pour l'ouverture complète de la porte, pour armoires 60 cm de largeur, 1 pce.	55,0	ISK61-8E
	H = 15,0 cm T = 50,0 cm	Innenschubkasten Metall inkl. Abstandhalter zum kompl. Öffnen der Tür, für Schränke 60 cm Breite, 2 Stück	inner drawer metal incl. spacer for complete opening of the door, for units 60 cm width 2 piece	metalen binnenlade incl. afstandhouder voor het volledig openen van de deur, voor kasten 60 cm breedte, 2 stuk	tiroir intérieur en métal, avec entretoise pour l'ouverture complète de la porte, pour armoires 60 cm de largeur, 2 pce.	55,0	ISK62-8E
	H = 3,0 cm 15,0 cm T = 60,0 cm	Spülenauflage 1x Becken ohne Ab- und Überlaufgarnitur	sink for unit 1x bowl without pop-up and overflow set	wastafelsteun 1x bekken zonder uit- en overloopset	soutien aux éviers 1x bassin sans ensemble de drainage et de débordement	100,0	SA100-60
	H = 3,0 cm 15,0 cm T = 60,0 cm	Spülenauflage 1x Becken inkl. Ab- und Überlaufgarnitur	sink for unit 1x bowl incl pop-up and overflow set	wastafelsteun 1x bekken met uit- en overloopset	soutien aux éviers 1x bassin avec ensemble de drainage et de débordement	100,0	SA100-60AG
		Ab- und Überlaufgarnitur für Spülenauflage	pop-up and overflow set for sink for unit	uit- en overloopset voor wastafelsteun	ensemble de drainage et de débordement pour soutien aux éviers		AG-SA

Griffe handles / grepen / poignées

	Bohrabstand drilling distance booraafstand distance de forage	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID Y10
		B = Breite					
	128 mm	Metall Edelstahl-Optik, gebürstet 2 Stück / Pack	metal stainless steel optic, brushed 2 pieces / pack	metaal in roestvrij staal look 2 stuks / verpakking	métal en aspect acier inoxydable 2 pièces / paquet	19,2	G021
	128 mm	Kunststoff in Alu-Optik	plastic, aluminium optics	kunststof in aluminium-look 2 stuks / verpakking	le plastique à l'aspect aluminium 2 pièces / paquet	16,36	G418
	128 mm	Zamac in Nickel-Optik gebürstet 2 Stück / Pack	zamack nickel optics, brushed 2 pieces / pack	geborsteld nikkel-look zamack 2 stuks / verpakking	zamack brossé aspect nickel 2 pièces / paquet	13,7	G495
	128 mm	Zamac in Nickel-Optik gebürstet 2 Stück / Pack	zamack nickel optics, brushed 2 pieces / pack	geborsteld nikkel-look zamack 2 stuks / verpakking	zamack brossé aspect nickel 2 pièces / paquet	14,2	G615

