

OPTIpremio

vormontierte Möbel

prestige




Arti. OPTIpremio 2250



Qualität selbstverständlich


Quality as a matter of course
Kwaliteit als vanzelfsprekend
La qualité, une évidence

Vormontierte Möbel
Rigid furniture
Voorgemonteerd meubilair
Meubles assemblés



Vollauszüge mit Softclose
bei Schubkästen und Auszügen inklusive
Full extension with softclose for drawers
and extracts included
Volledig uittrekbaar met softclose voor laden
en uittreksels inbegrepen
Extension complète avec softclose
pour les tiroirs et extraits inclus



Türdämpfer, softclosing inklusive
Door damping, soft close included
Deurdemping, soft close inbegrepen
Atténuation de porte, fermeture en douceur
incluse



Einlegeböden aus Sicherheitsglas
Safety glass shelves
Planken van veiligheidsglas
Étagères en verre de sécurité


Alle Schränke wandhängend
All cabinets wall mounted
Alle kasten wandhangend
Toutes les armoires sont fixées au mur

Waschtische aus Keramik
(Programm 2200)
ceramic washbasins
(programme 2200)
Keramische wastafels
(programma 2200)
Lavabos en céramique
(le programme 2200)



Waschtische aus Mineralmarmor
(bei einigen Modellen)
mineral marble washbasins
(for some models)
minerale marmeren wastafels
(op sommige modellen)
lavabos en marbre minéral
(sur certains modèles)

Folienbeschichtung:
• Flächendekor wie Frontfarbe
• Kanten abgerundet und 100 %
wie Frontfarbe
• 100 % Oberflächenversiegelung



Foil coating:
• Surface decor like front colour
• Edges rounded and 100% like
front colour
• 100% surface sealing

Folie coating:
• Oppervlaktedecoratie zoals frontkleur
• Randen afgerond en 100% zoals
frontkleur
• 100% oppervlakteafdichting

Revêtement en feuille:
• Décoration de surface comme la couleur
de la façade
• Bords arrondis et 100% comme la
couleur du devant
• 100% étanchéité de surface

Melamin-Beschichtung:
• Flächendekor wie Frontfarbe
• Kanten farblich angepasst und
leicht gerundet, Dickkante



Melamine coating:
• Surface decor like front colour
• Edges colour-matched and
slightly rounded, thick edge

Melamine coating:
• Oppervlaktedecoratie zoals frontkleur
• Randen in kleur en licht
afgeronde, dikke rand

Revêtement mélaminé :
• Décoration de surface comme
la couleur de la façade
• Bords de couleur assortie et
légèrement arrondi, bord épais



Made in Germany

JAKA-BKL GmbH | Jaka-Str. 3 | 32351 Stemwede | Tel. +49 (0) 5773 / 88-0 | www.optifit.de | info@jaka-bkl.de

OPTIpremio *prestige*



2040 04 - 13

Breiten / width / breedten / largeurs

60 cm	90 cm	120 cm
-------	-------	--------



2090 14 - 25

Breiten / width / breedten / largeurs

60 cm	90 cm	120 cm
150 cm		



2130 26 - 33

Breiten / width / breedten / largeurs

60 cm	80 cm	100 cm
120 cm	140 cm	



2160 34 - 41

Breiten / width / breedten / largeurs

90 cm	120 cm	150 cm
-------	--------	--------



2200 42 - 49

Breiten / width / breedten / largeurs

60 cm	90 cm	120 cm
-------	-------	--------



2250 50 - 59

Breiten / width / breedten / largeurs

60 cm	80 cm	100 cm
140 cm		



2280 60 - 65

Breiten / width / breedten / largeurs

90 cm	120 cm	
-------	--------	--




Mineralmarmor Waschtisch

marble minerals washbasin
minerale marmoren wastafel
plan de toilette en marbre minéral



Keramik Waschtisch

ceramic washbasin
keramische wastafel
plan de toilette en céramique



Spiegelschränke 66 - 73

-paneele, Beleuchtung
mirror cabinets / panels, lighting
spiegelkasten / -panelen, verlichting
armoires / panneaux de toilette, éclairage



Beistellmöbel 74 - 85

& Zubehör
side cabinets & accessories
zijkasten & accessoires
armoires latérales & accessoires



LED-Lichtfarbe kalt

LED colour temperature cold
LED kleurtemperatuur koud
Température de couleur de la LED froide



LED mit Bewegungssensor

LED with motion sensor
LED met bewegingssensor
LED avec détecteur de mouvement



LED-Lichtfarbe warm

LED colour temperature warm
LED kleurtemperatuur warm
Température de couleur de la LED chaude



LED mit Sensorschalter

LED with sensor switch
LED met sensorschakelaar
LED avec interrupteur à sensor



LED Lichtfarbe regelbar, Helligkeit dimmbar

LED colour temperature adjustable, brightness dimmable
LED-lichtkleur instelbaar, Dimbare helderheid
Couleur de la lumière LED réglable, Luminosité variable



LED Lichtfarbe regelbar

LED colour temperature adjustable
LED lichtkleur instelbaar
Couleur de la lumière LED réglable

Farbkombinationen Front / Korpus

colour combinations front / carcass | kleurencombinaties front / corpus | combinaisons de couleurs façade / caisson



DE

EN

Front/Korpus haben standardmäßig die gleiche Farbe. Zusätzlich können andere Varianten gewählt werden. Preisgrundlage ist die Preisgruppe der Korpusfarbe.

Beispiel Programm 2250:

Front Weiß Folie SDG_
Korpus Anthrazit Seidenglanz _A
= Bestellnummer SDGA
Weiß Folie / Anthrazit Seidenglanz

Die Kombination „Front Folie“ und „Korpus PG 1“ wird als PG 2 berechnet.

NL

FR

Front / corpus hebben dezelfde kleur als standaard. Er kunnen ook andere varianten worden gekozen. De prijsbasis is de prijsgroep van de corpus.

Voorbeeld programma 2250:

Front Glans wit folie SDG_
Corpus Zijdeglans antraciet _A
= Ordernummer SDGA
Glans wit folie / Zijdeglans antraciet

De combinatie van „front folie“ en „corpus PG1“ wordt berekend als prijsgroep 2.

Front/carcass have the same colour as standard. Other variants can also be chosen. The price basis is the price group of the carcass colour.

Example program 2250:

Front Gloss white foil SDG_
Carcass Silk gloss Anthracite _A
= Order no. SDGA
Gloss white foil / Silk gloss Anthracite

The combination of „front foil“ and „carcass PG1“ is calculated as price group 2.

La façade / caisson sont de la même couleur que la norme. D'autres variantes peuvent également être sélectionnées.


La base de prix est le groupe de prix de la couleur de la caisson. Exemple de programme 2250:

Façade Blanc brillant feuille SDG_
Caisson Anthracite brillant de soie _A
= Numéro d'ordre SDGA
Blanc brillant feuille / Anthracite brillant de soie

La combinaison du „foil façade et du „caisson PG1“ est calculée comme groupe de prix 2.







MWCOSR6 60,4 x 2,0 x 41,5/49,5,0 cm
B x H x T 59,1 x 12,0 x 33,7 cm



MWCOSR9R 90,4 x 2,0 x 41,5/49,5,0 cm
B x H x T 59,1 x 12,0 x 33,7 cm



MWCOSR12R 120,4 x 2,0 x 41,5/49,5,0 cm
B x H x T 59,1 x 12,0 x 33,7 cm



MWCOSR12L 120,4 x 2,0 x 41,5/49,5,0 cm
B x H x T 59,1 x 12,0 x 33,7 cm



MWCOSR12 120,4 x 2,0 x 41,5/49,5,0 cm
B x H x T 59,1 x 12,0 x 33,7 cm




MWCOSR15D 150,4 x 2,0 x 41,5/49,5,0 cm
B x H x T 59,1 x 12,0 x 33,7 cm



Griff Chrom Glanz Nr. 134 / 138 / 139
handle gloss chrome
greep Glans chrom
poignée chrome brillant



Weiß Alpine
white alpine
Eiken structuur finish
Alpin blanc



B = Breite / width / breedte / largeur
H = Höhe / height / hoogte / hauteur
T = Tiefe / depth / diepte / profondeur

Front / front / front / façade




Kastanie Graphit Nb. Folie
Graphite chestnut decor foil
Grafiet kastanjedecor folie
Décor de châtaigne en graphite
feuille
INC_



Eiche Struktur Nb. Folie
Oak structure finish foil
Eiken structuur finish folie
Fin. de la structure en chêne feuille
INM_




Anthrazit Glanz Folie
Gloss anthracite foil
Glans antraciet folie
Anthracite brillant feuille
INF_




Weiß Glanz Folie
Gloss white foil
Glans wit folie
Blanc brillant feuille
ING_

Korpus / carcase outside / corpus / caisson



Kastanie Graphit Nachb.
Graphite chestnut decor
Grafiet kastanjedecor
Décor de châtaigne en graphite
_C (IN45) - PG 2



Eiche Struktur Nachbildung
Oak structure finish
Eiken structuur finish
Finition de la structure en chêne
_M (IN55) - PG 2






Anthrazit Glanz Folie
Gloss anthracite foil
Glans antraciet folie
Anthracite brillant feuille
_F (IN30) - PG 3



Weiß Glanz Folie
Gloss white foil
Glans wit folie
Blanc brillant feuille
_G (IN50) - PG 3

OPTIpremio *prestige* 60 cm 2090





	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	PG2	PG3
		DE	EN	NL	FR			
	B = 60,4 cm H = 2,0 cm T = 41,5/ 49,5 cm	Mineralmarmor Wasch-tisch inkl. Überlauf	marble minerals washba-sin incl. overflow	marmereen mineraalwas-tafel incl. overloop	plan de toilette en marbre minéral, trop-plein inclus	MWCOSR6		
	B = 60,0 cm H = 47,8 cm T = 38/ 48,0 cm	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge	washbasin base cabinet 2 extensions	wastafelonderkast 2 volledige uitrekelemen	meuble sous vasque 2 extraits	WMBAAR6		
	B = 60,0 cm H = 68,2 cm T = 17,6 cm	Spiegelschrank, 2 beidseitig vollflächig verspiegelte Türen 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose	mirror cabinet, 2 doors fully mirrored on both sides 2 glass shelves, incl. switch/socket	spiegelkast, 2 deuren volledig gespiegeld aan beide zijden 2 glazen leggers, incl. schakelaar/contactdoos	armoire de toilette, 2 portes entièrement réfléchissantes des deux côtés, 2 étagères en verre, avec interrupteur/prise de courant			
		Türaufteilung door division deurdivisie division des portes	Beleuchtung lighting verlichting éclairage		Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.		
		40 / 20	LED-Aufbauleuchte FLL60 LED-top light FLL60 LED-toplamp FLL60 lampe à LED FLL60		6000 K, 11,5 W, 817 Lumen EEK/EEC A-A++	SFLE6L		
		20 / 40				SFLE6R		
		Türaufteilung door division deurdivisie division des portes	Beleuchtung lighting verlichting éclairage		Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.		
		40 / 20	LED-Aufbauleuchte FLS60 LED-top light FLS60 LED-toplamp FLS60 lampe à LED FLS60		2800-6500 K, 5,8 W, 520 Lumen EEK/EEC A-A++	SFLZ6L		
		20 / 40				SFLZ6R		
	B = 60,0 cm H = 68,2 cm T = 17,6 cm	Spiegelschrank, 2 beidseitig vollflächig verspiegelte Türen 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose	mirror cabinet, 2 doors fully mirrored on both sides 2 glass shelves, incl. switch/socket	spiegelkast, 2 deuren volledig gespiegeld aan beide zijden 2 glazen leggers, incl. schakelaar/contactdoos	armoire de toilette, 2 portes entièrement réfléchissantes des deux côtés, 2 étagères en verre, avec interrupteur/prise de courant			
		Türaufteilung door division deurdivisie division des portes	Beleuchtung lighting verlichting éclairage		Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.		
		40 / 20	Acryltoberboden mit LED Beleuchtung acrylic top with LED lighting acryl toppaneel met LED-verlichting panneau supérieur en acrylique avec éclairage LED		6000 K, 5,5 W, 385 Lumen EEK/EEC A-A++	SAOIE6L		
		20 / 40				SAOIE6R		
		Türaufteilung door division deurdivisie division des portes	Beleuchtung lighting verlichting éclairage		Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.		
		40 / 20	Acryltoberboden mit LED Beleuchtung acrylic top with LED lighting acryl toppaneel met LED-verlichting panneau supérieur en acrylique avec éclairage LED		2800-6500 K, 5,5 W, 396 Lumen EEK/EEC A-A++	SAOIZ6L		
		20 / 40				SAOIZ6R		

EEK = Energieeffizienzklasse / EEC = energy efficiency category / EEK = energie-efficiëntieklasse / CDE = classe d'efficacité énergétique

Mehrprijs Powerbox CH/FR Seite 74 / surcharge powerbox CH/FR page 74 / meerprijs powerbox CH/FR pag.74 / surcôté powerbox CH/FR page 74.

Unverbindlich empfohlene VK-Preise inkl. MwSt. / recommended sales prices incl. VAT / aanbevolen verkoopprijzen inclusief BTW / prix de vente recommandés, TVA inclus

OPTIpremio *prestige* 90 cm 2090




	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Tür door deur porte	PG2	PG3
		DE	EN	NL	FR				
	B = 90,4 cm H = 2,0 cm T = 41,5/ 49,5 cm	Mineralmarmor Wasch-tisch inkl. Überlauf Ablage rechts	marble minerals washba-sin incl. overflow depot right side	marmeren mineraalwas-tafel incl. overloop plank rechts	plan de toilette en marbre minéral, trop-plein inclus surface de travail à droite	MWCOSR9R			
	B = 90,4 cm H = 2,0 cm T = 41,5/ 49,5 cm	Mineralmarmor Wasch-tisch inkl. Überlauf	marble minerals washba-sin incl. overflow depot left side	marmeren mineraalwas-tafel incl. overloop plank links	plan de toilette en marbre minéral, trop-plein inclus surface de travail à gauche	MWCOSR9L			
	B = 60,0 cm H = 47,8 cm T = 38/ 48,0 cm	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge	washbasin base cabinet 2 extensions	wastafelonderkast 2 volledige uittrekele- menten	meuble sous vasque 2 extraits	WMBAAR6			
	B = 30,0 cm H = 47,8 cm T = 40,3 cm	Waschtisch-Unterschrank 1 Tür 1 Glaseinlegeboden	washbasin base cabinet 1 door 1 glass shelf	wastafelonderkast 1 deur 1 glazen legbord	meuble sous vasque 1 porte 1 étagère en verre	WMBT3L WMBT3R			
	B = 30,0 cm H = 47,8 cm T = 40,3 cm	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug 1 Einschubregal	washbasin base cabinet 1 extension 1 push-in shelf	wastafelonderkast 1 volledig uittrekelement 1 insteekplank	meuble sous vasque 1 extrait 1 étagère à pousser	WMBEA3			
		Farbe bitte angeben: Kastanie Graphit Nb. Eiche Struktur Nb. Anthrazit Seidenglanz Weiß Seidenglanz	please indicate colour: Graphite chestnut decor Oak structure finish Silk gloss anthracite Silk gloss white	kleur specificer a.u.b.: Grafiet kastanjedecor Eiken structuur finish Zijdeglans antraciet Zijdeglans wit	veuillez spécifier la coul.: Décor de châtaigne graphite Finition de structure chêne Anthracite brillant de soie Blanc brillant de soie	491 474 285 287			
	B = 30,0 cm H = 47,8 cm T = 40,3 cm	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge	washbasin base cabinet 2 extensions	wastafelonderkast 2 volledige uittrekele- menten	meuble sous vasque 2 extraits	WMBAA3			
	B = 90,0 cm H = 68,2 cm T = 17,6 cm	Spiegelschrank, 2 beidseitig vollflächig verspiegelte Türen 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose	mirror cabinet, 2 doors fully mirrored on both sides 2 glass shelves, incl. switch/socket	spiegelkast, 2 deuren volledig gespie- geld aan beide zijden 2 glazen leggers, incl. schakelaar/contactdoos	armoire de toilette, 2 portes entièrement réfléchissantes des deux côtés, 2 étagères en verre, avec interrupteur/prise de courant				
		Türaufteilung door division deurdivisie division des portes	Beleuchtung lighting verlichting éclairage	Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.				
	60 / 30 für/for/voor/pour		LED-Aufbauleuchte FLL90 LED-top light FLL90 LED-toplamp FLL90 lampe à LED FLL90	6000 K, 17,0 W, 1207 Lumen EEK/EEC A-A++	SFLE9L				
	30 / 60 für/for/voor/pour		LED-Aufbauleuchte FLL90 LED-top light FLL90 LED-toplamp FLL90 lampe à LED FLL90	6000 K, 17,0 W, 1207 Lumen EEK/EEC A-A++	SFLE9R				
	60 / 30 für/for/voor/pour		LED-Aufbauleuchte FLS90 LED-top light FLS90 LED-toplamp FLS90 lampe à LED FLS90	2800-6500 K, 8,7 W, 620 Lumen EEK/EEC A-A++	SFLZ9L				
	30 / 60 für/for/voor/pour		LED-Aufbauleuchte FLS90 LED-top light FLS90 LED-toplamp FLS90 lampe à LED FLS90	2800-6500 K, 8,7 W, 620 Lumen EEK/EEC A-A++	SFLZ9R				


EEK = Energieeffizienzklasse / EEC = energy efficiency category / EEC = energie-efficiëntieklasse / CDE = classe d'efficacité énergétique


Mehrpreis Powerbox CH/FR Seite 74 / surcharge powerbox CH/FR page 74 / meerprijs powerbox CH/FR pag.74/ surcoût powerbox CH/FR page 74.

Unverbindlich empfohlene VK-Preise inkl. MwSt. / recommended sales prices incl. VAT / aanbevolen verkoopprijzen inclusief BTW / prix de vente recommandés, TVA inclus

Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm			Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	PG2	PG3

	DE	EN	NL	FR		
     	B = 90,0 cm H = 68,2 cm T = 17,6 cm	Spiegelschrank, 2 beidseitig vollflächig verspiegelte Türen 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose	mirror cabinet, 2 doors fully mirrored on both sides 2 glass shelves, incl. switch/socket	spiegelkast, 2 deuren volledig gespie- geld aan beide zijden 2 glazen leggers, incl. schakelaar/contactdoos	armoire de toilette, 2 portes entièrement réfléchissantes des deux côtés, 2 étagères en verre, avec interrupteur/prise de courant	
	Türaufteilung door division deurdivisie division des portes	Beleuchtung lighting verlichting éclairage		Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	
	60 / 30 für/for/voor/pour	 Acrylboerboden mit LED Beleuchtung acrylic top with LED lighting		6000 K, 8,35 W, 1020 Lumen EEK/EEC A-A++	SAOIE9L	
	30 / 60 für/for/voor/pour	 Acrylboerboden mit LED Beleuchtung acrylic top with LED lighting		6000 K, 8,35 W, 1020 Lumen EEK/EEC A-A++	SAOIE9R	
	Türaufteilung door division deurdivisie division des portes	Beleuchtung lighting verlichting éclairage		Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	
	60 / 30 für/for/voor/pour	 Acrylboerboden mit LED Beleuchtung acrylic top with LED lighting		2800-6500 K, 8,35 W, 612 Lumen EEK/EEC A-A++	SAOIZ9L	
	30 / 60 für/for/voor/pour	 Acrylboerboden mit LED Beleuchtung acrylic top with LED lighting		2800-6500 K, 8,35 W, 612 Lumen EEK/EEC A-A++	SAOIZ9R	

 	B = 90,0 cm H = 68,2 cm / 70,1 cm T = 3,0 cm / 10,0 cm	Spiegelpaneel, inkl. Schalter, Links oder Rechts mittig wählbar	mirror panel incl. switch, selectable center left or right	spiegelpaneel incl. schakelaar, links of rechts middenin selecteerbaar	panneau miroir, inter- rupteur inclus, au milieu à gauche ou à droite sélectionnable	
		Beleuchtung lighting verlichting éclairage		Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	
		Oberboden mit LED Streifen top with LED stripes topplaat met LED-strip plaque supérieure avec bande de LED		6000 K, 2x 6,8 W, 2x 448 Lumen EEK/EEC A-A++	SPLED9L SPLED9R	L R

  	B = 90,0 cm H = 68,2 cm / 70,1 cm T = 3,0 cm / 10,0 cm	Spiegelpaneel, inkl. Sensorschalter mittig	mirror panel incl. sensor switch center	spiegelpaneel, incl. sen- sorschakelaar middenin	panneau miroir, avec interrupteur de capteur au milieu	
		Beleuchtung lighting verlichting éclairage		Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	
		Oberboden mit LED Streifen top with LED stripes topplaat met LED-strip plaque supérieure avec bande de LED		2800-6500 K, 2x 6,8 W, 2x 448 Lumen EEK/EEC A-A++	SPLZD9	










EEK = Energieeffizienzklasse / EEC = energy efficiency category / EEC = energie-efficiëntieklasse / CDE = classe d'efficacité énergétique,


Mehrprijs Powerbox CH/FR Seite 74 / surcharge powerbox CH/FR page 74 / meerprijs powerbox CH/FR pag.74 / surcoût powerbox CH/FR page 74.


L = Links / left / links / gauche, R = Rechts / right / rechts / droite

Unverbindlich empfohlene VK-Preise inkl. MwSt. / recommended sales prices incl. VAT / aanbevolen verkoopprijzen inclusief BTW / prix de vente recommandés, TVA inclus

OPTIpremio *prestige* 120 cm 2090

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	PG2	PG3			
		DE	EN	NL	FR			
	B = 120,4 cm H = 2,0 cm T = 41,5/ 49,5 cm	Mineralmarmor Wasch-tisch inkl. Überlauf Ablage rechts	marble minerals washba-sin incl. overflow depot right side	marmereen mineraalwas-tafel incl. overloop plank rechts	plan de toilette en marbre minéral, trop-plein inclus surface de travail à droite	MWCOSR12R		
	B = 120,4 cm H = 2,0 cm T = 41,5/ 49,5 cm	Mineralmarmor Wasch-tisch inkl. Überlauf Ablage links	marble minerals washba-sin incl. overflow depot left side	marmereen mineraalwas-tafel incl. overloop plank links	plan de toilette en marbre minéral, trop-plein inclus surface de travail à gauche	MWCOSR12L		
	B = 120,4 cm H = 2,0 cm T = 41,5/ 49,5 cm	Mineralmarmor Wasch-tisch inkl. Überlauf	marble minerals washba-sin incl. overflow	marmereen mineraalwas-tafel incl. overloop	plan de toilette en marbre minéral, trop-plein inclus	MWCOSR12		
	B = 60,0 cm H = 47,8 cm T = 38/ 48,0 cm	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge	washbasin base cabinet 2 extensions	wastafelonderkast 2 volledige uittrekele- menten	meuble sous vasque 2 extraits	WMBAAR6		
		Front gerundet	front rounded	front afgerond	façade arrondi			
Für Waschtisch / for washbasin / voor mineraalwastafel / pour plan de toilette MWCOSR12L/R:								
	B = 60,0 cm H = 47,8 cm T = 40,3 cm	Unterschrank 2 Türen 1 Glaseinlegeboden	base cabinet 2 doors 1 glass shelf	onderkast 2 deuren 1 glazen legbord	élément bas 2 portes 1 étagère en verre	WMBT6		
	B = 60,0 cm H = 47,8 cm T = 40,3 cm	Unterschrank 2 Auszüge	base cabinet 2 extensions	onderkast 2 volledige uittrekele- menten	élément bas 2 extraits	WMBA6		
	B = 60,0 cm H = 47,8 cm T = 40,3 cm	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug 1 Einschubregal	washbasin base cabinet 1 extension 1 push-in shelf	wastafelonderkast 1 volledig uittrekelement 1 insteekplank	meuble sous vasque 1 extrait 1 étagère à pousser	WMBEA6		
		Farbe bitte angeben:	please indicate colour:	kleur specificieer a.u.b.:	veuillez spécifier la coul.:			
		Kastanie Graphit Nb.	Graphite chestnut decor	Grafiet kastanjedecor	Décor de châtaigne graphite	491		
		Eiche Struktur Nb.	Oak structure finish	Eiken structuur finish	Finition de structure chêne	474		
		Anthrazit Seidenglanz	Silk gloss anthracite	Zijdegls antraciet	Anthracite brillant de soie	285		
		Weiß Seidenglanz	Silk gloss white	Zijdegls wit	Blanc brillant de soie	287		
Für Waschtisch / for washbasin / voor mineraalwastafel / pour plan de toilette MWCOSR12:								
	B = 30,0 cm H = 47,8 cm T = 40,3 cm	Waschtisch-Unterschrank 1 Tür 1 Glaseinlegeboden	washbasin base cabinet 1 door 1 glass shelf	wastafelonderkast 1 deur 1 glazen legbord	meuble sous vasque 1 porte 1 étagère en verre	WMBT3L WMBT3R		
	B = 30,0 cm H = 47,8 cm T = 40,3 cm	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug 1 Einschubregal	washbasin base cabinet 1 extension 1 push-in shelf	wastafelonderkast 1 volledig uittrekelement 1 insteekplank	meuble sous vasque 1 extrait 1 étagère à pousser	WMBEA3		
		Farbe bitte angeben:	please indicate colour:	kleur specificieer a.u.b.:	veuillez spécifier la coul.:			
		Kastanie Graphit Nb.	Graphite chestnut decor	Grafiet kastanjedecor	Décor de châtaigne graphite	491		
		Eiche Struktur Nb.	Oak structure finish	Eiken structuur finish	Finition de structure chêne	474		
		Anthrazit Seidenglanz	Silk gloss anthracite	Zijdegls antraciet	Anthracite brillant de soie	285		
		Weiß Seidenglanz	Silk gloss white	Zijdegls wit	Blanc brillant de soie	287		
	B = 30,0 cm H = 47,8 cm T = 40,3 cm	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge	washbasin base cabinet 2 extensions	wastafelonderkast 2 volledige uittrekele- menten	meuble sous vasque 2 extraits	WMBA3		
Unverbindlich empfohlene VK-Preise inkl. MwSt. / recommended sales prices incl. VAT / aanbevolen verkoopprijzen inclusief BTW / prix de vente recommandés, TVA inclus								

Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	PG2	PG3
	DE	EN	NL	FR			
  	B = 120,0 cm H = 68,2 cm T = 17,6 cm	Spiegelschrank, 2 beidseitig vollflächig verspiegelte Türen 4 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose	mirror cabinet, 2 doors fully mirrored on both sides 4 glass shelves, incl. switch/socket	spiegelkast, 2 deuren volledig gespie- geld aan beide zijden 4 glazen leggers, incl. schakelaar/contactdoos	armoire de toilette, 2 portes entièrement réfléchissantes des deux côtés, 4 étagères en verre, avec interrupteur/prise de courant		
		Türaufteilung door division deurdivisie division des portes	Beleuchtung lighting verlichting éclairage	Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.		
		60 / 60  für/for/voor/pour	LED-Aufbauleuchte FLL90 LED-top light FLL90 LED-toplamp FLL90 lampe à LED FLL90	6000 K, 17,0 W, 1207 Lumen EEK/EEC A-A++ 	SFLE12D		
		Türaufteilung door division deurdivisie division des portes	Beleuchtung lighting verlichting éclairage	Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.		
		60 / 60  für/for/voor/pour	LED-Aufbauleuchte FLS90 LED-top light FLS90 LED-toplamp FLS90 lampe à LED FLS90	2800-6500 K, 8,7 W, 620 Lumen EEK/EEC A-A++ 	SFLZ12D		


  	B = 120,0 cm H = 68,2 cm T = 17,6 cm	Spiegelschrank, 2 beidseitig vollflächig verspiegelte Türen 4 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose	mirror cabinet, 2 doors fully mirrored on both sides 4 glass shelves, incl. switch/socket	spiegelkast, 2 deuren volledig gespie- geld aan beide zijden 4 glazen leggers, incl. schakelaar/contactdoos	armoire de toilette, 2 portes entièrement réfléchissantes des deux côtés, 4 étagères en verre, avec interrupteur/prise de courant		
		Türaufteilung door division deurdivisie division des portes	Beleuchtung lighting verlichting éclairage	Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.		
		60 / 60  für/for/voor/pour	Acryloberboden mit LED Beleuchtung acrylic top with LED lighting acryl topanneel met LED-verlichting panneau supérieur en acrylique avec éclairage LED	6000 K, 8,35 W, 1020 Lumen EEK/EEC A-A++ 	SAOIE12DL		
		60 / 60  für/for/voor/pour			SAOIE12DR		
		Türaufteilung door division deurdivisie division des portes	Beleuchtung lighting verlichting éclairage	Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.		
		60 / 60  für/for/voor/pour	Acryloberboden mit LED Beleuchtung acrylic top with LED lighting acryl topanneel met LED-verlichting panneau supérieur en acrylique avec éclairage LED	2800-6500 K, 8,35 W, 612 Lumen EEK/EEC A-A++ 	SAOIZ12DL		
		60 / 60  für/for/voor/pour			SAOIZ12DR		

EEK = Energieeffizienzklasse / EEC = energy efficiency category / EEC = energie-efficiëntieklasse / CDE = classe d'efficacité énergétique,


Mehrprijs Powerbox CH/FR Seite 74 / surcharge powerbox CH/FR page 74 / meerprijs powerbox CH/FR pag.74 / surcoût powerbox CH/FR page 74.

Unverbindlich empfohlene VK-Preise inkl. MwSt. / recommended sales prices incl. VAT / aanbevolen verkoopprijzen inclusief BTW / prix de vente recommandés, TVA inclus

OPTipremio *prestige* 120 cm 2090

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	PG2	PG3
		DE	EN	NL	FR			
  	B = 120,0 cm H = 68,2 cm T = 17,6 cm	Spiegelschrank, 3 beidseitig vollflächig verspiegelte Türen 4 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose	mirror cabinet, 3 doors fully mirrored on both sides 4 glass shelves, incl. switch/socket	spiegelkast, 3 deuren volledig gespie- geld aan beide zijden 4 glazen leggers, incl. schakelaar/contactdoos	armoire de toilette, 3 portes entièrement réfléchissantes des deux côtés, 4 étagères en verre, avec interrupteur/prise de courant			
		Türaufteilung door division deurdivisie division des portes	Beleuchtung lighting verlichting éclairage		Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.		
		30 / 60 / 30 für/for/voor/pour	 Acryl oberboden mit LED Beleuchtung acrylic top with LED lighting acryl toppaneel met LED-verlichting panneau supérieur en acrylique avec éclairage LED		6000 K, 11,0 W, 828 Lumen EEK/EEC A-A++ 	SAQIE12		
		Türaufteilung door division deurdivisie division des portes	Beleuchtung lighting verlichting éclairage		Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.		
		30 / 60 / 30 für/for/voor/pour	 Acryl oberboden mit LED Beleuchtung acrylic top with LED lighting acryl toppaneel met LED-verlichting panneau supérieur en acrylique avec éclairage LED		2800-6500 K, 11,0 W, 828 Lumen EEK/EEC A-A++ 	SAQIZ12		

 	B = 120,0 cm H = 68,2 cm / 70,1 cm T = 3,0 cm / 10,0 cm	Spiegelpaneel, inkl. Schalter, Links oder Rechts mittig wählbar	mirror panel incl. switch, selectable center left or right	spiegelpaneel incl. schakelaar, links of rechts middenin selecteerbaar	panneau miroir, inter- rupteur inclus, au milieu à gauche ou à droite sélectionnable			
		Beleuchtung lighting verlichting éclairage			Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.		
		Oberboden mit LED Streifen top with LED stripes topplaat met LED-strip plaque supérieure avec bande de LED			6000 K, 2x 9,6 W, 2x 720 Lumen EEK/EEC A-A++	SPLED12L SPLED12R	L R	

  	B = 120,0 cm H = 68,2 cm / 70,1 cm T = 3,0 cm / 10,0 cm	Spiegelpaneel, inkl. Sensorschalter mittig	mirror panel incl. sensor switch center	spiegelpaneel, incl. sen- sorschakelaar middenin	panneau miroir, avec interrupteur de capteur au milieu			
		Beleuchtung lighting verlichting éclairage			Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.		
		Oberboden mit LED Streifen top with LED stripes topplaat met LED-strip plaque supérieure avec bande de LED			2800-6500 K, 2x 9,6 W, 2x 504 Lumen EEK/EEC A-A++	SPLZD12		


EEK = Energieeffizienzklasse / EEC = energy efficiency category / CDE = energie-efficiëntieklasse / EEC = classe d'efficacité énergétique,
 Mehrpreis Powerbox CH/FR Seite 74 / surcharge powerbox CH/FR page 74 / meerprijs powerbox CH/FR pag.74 / surcoût powerbox CH/FR page 74.


L = Links / left / links / gauche, R = Rechts / right / rechts / droite

Unverbindlich empfohlene VK-Preise inkl. MwSt. / recommended sales prices incl. VAT / aanbevolen verkoopprijzen inclusief BTW / prix de vente recommandés, TVA inclus

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Tür door deur porte		
		DE	EN	NL	FR			PG2	PG3
	B = 150,4 cm H = 2,0 cm T = 41,5/ 49,5 cm	Mineralmarmor Wasch- tisch inkl. Überlauf	marble minerals washba- sin incl. overflow	marmereen mineraalwas- tafel incl. overloop	plan de toilette en marbre minéral, trop-plein inclus	MWCOSR15D			
	B = 60,0 cm H = 47,8 cm T = 38/ 48,0 cm	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge	washbasin base cabinet 2 extensions	wastafelonderkast 2 volledige uittrekele- menten	meuble sous vasque 2 extraits	WMBAAR6			
	B = 30,0 cm H = 47,8 cm T = 40,3 cm	Waschtisch-Unterschrank 1 Tür 1 Glaseinlegeboden	washbasin base cabinet 1 door 1 glass shelf	wastafelonderkast 1 deur 1 glazen legbord	meuble sous vasque 1 porte 1 étagère en verre	WMBT3L WMBT3R	 		
	B = 30,0 cm H = 47,8 cm T = 40,3 cm	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug 1 Einschubregal Farbe bitte angeben: Kastanie Graphit Nb. Eiche Struktur Nb. Anthrazit Seidenglanz Weiß Seidenglanz	washbasin base cabinet 1 extension 1 push-in shelf please indicate colour: Graphite chestnut decor Oak structure finish Silk gloss anthracite Silk gloss white	wastafelonderkast 1 volledig uittrekelement 1 insteekplank kleur specificer a.u.b.: Grafiet kastanjedecor Eiken structuur finish Zijdeglans antraciet Zijdeglans wit	meuble sous vasque 1 extrait 1 étagère à pousser veuillez spécifier la coul.: Décor de châtaigne graphite Finition de structure chêne Anthracite brillant de soie Blanc brillant de soie	WMBEA3 491 474 285 287	   		
	B = 30,0 cm H = 47,8 cm T = 40,3 cm	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge	washbasin base cabinet 2 extensions	wastafelonderkast 2 volledige uittrekele- menten	meuble sous vasque 2 extraits	WMBAA3			
Unverbindlich empfohlene VK-Preise inkl. MwSt. / recommended sales prices incl. VAT / aanbevolen verkoopprijzen inclusief BTW / prix de vente recommandés, TVA inclus									

OPTIpremio *prestige* 150 cm 2090

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.		
		DE	EN	NL	FR		PG2	PG3
  	B = 150,0 cm H = 68,2 cm T = 17,6 cm	Spiegelschrank, 3 beidseitig vollflächig verspiegelte Türen 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose	mirror cabinet, 3 doors fully mirrored on both sides 6 glass shelves, incl. switch/socket	spiegelkast, 3 deuren volledig gespie- geld aan beide zijden 6 glazen leggers, incl. schakelaar/contactdoos	armoire de toilette, 3 portes entièrement réfléchissantes des deux côtés, 6 étagères en verre, avec interrupteur/prise de courant			
		Türaufteilung door division deurdivisie division des portes	Beleuchtung lighting verlichting éclairage		Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.		
		60 / 30 / 60 für/for/voor/pour	LED-Aufbauleuchte FLL90 LED-top light FLL90 LED-toplamp FLL90 lampe à LED FLL90		6000 K, 17,0 W, 1207 Lumen EEK/EEC A-A++ 	SFLE15		
		Türaufteilung door division deurdivisie division des portes	Beleuchtung lighting verlichting éclairage		Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.		
		60 / 30 / 60 für/for/voor/pour	LED-Aufbauleuchte FLS90 LED-top light FLS90 LED-toplamp FLS90 lampe à LED FLS90		2800-6500 K, 8,7 W, 620 Lumen EEK/EEC A-A++ 	SFLZ15		

  	B = 150,0 cm H = 68,2 cm T = 17,6 cm	Spiegelschrank, 3 beidseitig vollflächig verspiegelte Türen 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose	mirror cabinet, 3 doors fully mirrored on both sides 6 glass shelves, incl. switch/socket	spiegelkast, 3 deuren volledig gespie- geld aan beide zijden 6 glazen leggers, incl. schakelaar/contactdoos	armoire de toilette, 3 portes entièrement réfléchissantes des deux côtés, 6 étagères en verre, avec interrupteur/prise de courant			
		Türaufteilung door division deurdivisie division des portes	Beleuchtung lighting verlichting éclairage		Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.		
		60 / 30 / 60 für/for/voor/pour	Acryloberboden mit LED Beleuchtung acrylic top with LED lighting acryl topanneel met LED-verlichting panneau supérieur en acrylique avec éclairage LED		6000 K, 13,9 W, 1044 Lumen EEK/EEC A-A++ 	SAOIE15		
		Türaufteilung door division deurdivisie division des portes	Beleuchtung lighting verlichting éclairage		Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.		
		60 / 30 / 60 für/for/voor/pour	Acryloberboden mit LED Beleuchtung acrylic top with LED lighting acryl topanneel met LED-verlichting panneau supérieur en acrylique avec éclairage LED		2800-6500 K, 13,9 W, 1044 Lumen EEK/EEC A-A++ 	SAOIZ15		

EEK = Energieeffizienzklasse / EEC = energy efficiency category / EEC = energie-efficiëntieklasse / CDE = classe d'efficacité énergétique,




Mehrpreis Powerbox CH/FR Seite 74 / surcharge powerbox CH/FR page 74 / meerprijs powerbox CH/FR pag.74 / surcôté powerbox CH/FR page 74.

Unverbindlich empfohlene VK-Preise inkl. MwSt. / recommended sales prices incl. VAT / aanbevolen verkoopprijzen inclusief BTW / prix de vente recommandés, TVA inclus

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.		
			DE	EN	NL	FR		
	B = 5,0 cm H = 1,0 cm T = 33,0 cm		Handtuchhalter 1-armig Chrom Glanz	towel holder 1-armed gloss chrome	handdoekhouder 1-arm Glans chroom	porte-serviettes 1 bras chrome brillant	HHF133	
	B = 5,0 cm H = 1,0 cm T = 33,0 cm		Handtuchhalter 1-armig Matt Schwarz	towel holder 1-armed matt black	handdoekhouder 1-arm matzwart	porte-serviettes 1 bras noir mat	HHF133S	
	B = 7,5 cm H = 4,0 cm T = 32,5/50 cm		Handtuchhalter 1-armig ausziehbar Chrom Glanz	towel holder 1-armed telescopic gloss chrome	handdoekhouder 1-arm telescopisch Glans chroom	porte-serviettes 1 bras télescopique chrome brillant	HH133	
	B = 10,5 cm H = 4,0 cm T = 32,5/50 cm		Handtuchhalter 2-armig ausziehbar Chrom Glanz	towel holder 2-armed telescopic gloss chrome	handdoekhouder 2-armige telescopisch Glans chroom	porte-serviettes à 2 bras télescopique chrome brillant	HH233	
	B = 5,0 cm H = 2,5 cm T = 40,0 cm		Handtuchhalter 1-armig Chrom Glanz	towel holder 1-armed gloss chrome	handdoekhouder 1-arm Glans chroom	porte-serviettes 1 bras chrome brillant	RHH	
	B = 36,1 cm H = 4,3 cm T = 34,0 cm		Schubkasteneinsatz Kunststoff für oberen Auszug vom Waschtisch- Unterschrank	plastic drawer insert for top pull-out from washba- sin base cabinet	kunststof lade-inzetstuk voor bovenste uittrek- element uit wastafelon- derkast	insert de tiroir en plastique pour le tiroir supérieur du élément bas du lavabo	SCMBEG3	2090 2280
	B = 33,7 cm H = 4,3 cm T = 28,0 cm		Schubkasteneinsatz Kunststoff für oberen Auszug vom Waschtisch- Unterschrank	plastic drawer insert for top pull-out from washba- sin base cabinet	kunststof lade-inzetstuk voor bovenste uittrek- element uit wastafelon- derkast	insert de tiroir en plastique pour le tiroir supérieur du élément bas du lavabo	SABEG3	2130 2250
	B = 33,7 cm H = 4,3 cm T = 30,6 cm		Schubkasteneinsatz Kunststoff für oberen Auszug vom Waschtisch- Unterschrank WKCAA6	plastic drawer insert for top pull-out from washbasin base cabinet WKCAA6	kunststof lade-inzetstuk voor bovenste uittrekele- ment uit wastafelonder- kast WKCAA6	insert de tiroir en plastique pour le tiroir supérieur du élément bas du lavabo WKCAA6	SCIBEG3	2040 2200
	B = 30,9 cm H = 4,5 cm T = 28,0 cm		Schubkasteneinsatz Kunststoff für Beistell- schränke 40 cm	drawer insert plastic for side cabinets 40 cm	lade-inzetstuk kunststof voor zijkasten 40 cm	insert de tiroir en plastique pour armoires latérales 40 cm	SEG4	
	B = 50,9 cm H = 4,5 cm T = 28,0 cm		Schubkasteneinsatz Kunststoff für Beistell- schränke 60 cm	drawer insert plastic for side cabinets 60 cm	lade-inzetstuk kunststof voor zijkasten 60 cm	insert de tiroir en plastique pour armoires latérales 60 cm	SEG6	
	B = 36,0 cm H = 8,9 cm T = 30,0 cm		Innenschubkasten für Bei- stellschränke 40 cm	inner drawer for side cabinets 40 cm	interne lade voor zijkasten 40 cm	tiroir intérieur pour armoi- res latérales 40 cm	ISG40	
	B = 58,0 cm H = 6,0 cm T = 1,1 cm		Inneneinteilung für Auszug 60 cm	internal subdivision for extension 60 cm	interne onderverdeling voor uittrekelement 60 cm	subdivision interne pour extraits 60 cm	IEG60	2040 2090 2130 2200 2250 2280
	B = 78,0 cm H = 6,0 cm T = 1,1 cm		Inneneinteilung für Auszug 80 cm	internal subdivision for extension 80 cm	interne onderverdeling voor uittrekelement 80 cm	subdivision interne pour extraits 80 cm	IEG80	2130 2250
	B = 88,0 cm H = 6,0 cm T = 1,1 cm		Inneneinteilung für Auszug 90 cm	internal subdivision for extension 90 cm	interne onderverdeling voor uittrekelement 90 cm	subdivision interne pour extraits 90 cm	IEG90	2040 2160 2200
	B = 98,0 cm H = 6,0 cm T = 1,1 cm		Inneneinteilung für Auszug 100 cm	internal subdivision for extension 100 cm	interne onderverdeling voor uittrekelement 100 cm	subdivision interne pour extraits 100 cm	IEG100	2130 2250
			Raumsparsiphon	space-saving siphon	ruimtebesparende sifon	siphon peu encombrant	RSPAR-4	
	B = 210,0 cm		Montageschiene, inkl. Montagematerial	mounting rail, incl. moun- ting material	montagerail, incl. monta- gemateriaal	rail de montage, matériel de montage inclus	MS210	

Unverbindlich empfohlene VK-Preise inkl. MwSt. / recommended sales prices incl. VAT / aanbevolen verkoopprijzen inclusief BTW / prix de vente recommandés, TVA inclus

Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.
---	--	--

	DE	EN	NL	FR		
	Einhebel-Waschtisch-armatur, Chrom, inkl. Zugstange und Befestigungsmaterial	single lever washbasin tap, chrome, incl. pull rod and fixing material	eéngreeps wastafelkraan, chroom, incl. trekstang en bevestigingsmateriaal	robinet de lavabo à levier unique, chromé, avec tige de traction et matériel de fixation	MBGAST	
	Einhebel-Waschtisch-armatur, Chrom, inkl. Zugstange und Befestigungsmaterial	single lever washbasin tap, chrome, incl. pull rod and fixing material	eéngreeps wastafelkraan, chroom, incl. trekstang en bevestigingsmateriaal	robinet de lavabo à levier unique, chromé, avec tige de traction et matériel de fixation	MBPASO2-4	
	B = 60,0 cm Unterbauleuchte LED Beleuchtung kann unter Spiegelschränken und unter Regalen montiert werden; Selbstmontage	substructure lighting LED Lighting can be installed under mirror cabinets or shelves; self-assembly	onderbowlamp LED Verlichting kan onder spiegelkasten of planken geïnstalleerd worden; Zelfassemblage	luminaire de sous-structure L'éclairage peut être monté sous les armoires de toilette ou les étagères; auto-assemblage	WTBP60 6000 Kelvin 5,8 Watt 320 Lumen	
	B = 60,0 cm Unterbauleuchte LED Beleuchtung kann unter Spiegelschränken und unter Regalen montiert werden; Selbstmontage	substructure lighting LED Lighting can be installed under mirror cabinets or shelves; self-assembly	onderbowlamp LED Verlichting kan onder spiegelkasten of planken geïnstalleerd worden; Zelfassemblage	luminaire de sous-structure L'éclairage peut être monté sous les armoires de toilette ou les étagères; auto-assemblage	WTBPR60 2800-6500 K 5,8 Watt 320 Lumen	
	B = 70,0 cm Unterbauleuchte LED nur für Spiegelschränke Montage werksseitig an der unteren Spiegelschränkrückwand; indirekte Beleuchtung für Waschtische	substructure lighting LED only for mirror cabinets Factory-mounted on the lower rear wall of the mirror cabinet; indirect lighting for washbasins	onderbowlamp LED alleen voor spiegelkasten In de fabriek gemonteerd op de onderste achterwand van de spiegelkast; indirecte verlichting voor wastafels	luminaire de sous-structure uniquement pour les armoires de toilette Monté en usine sur la paroi arrière inférieure de l'armoire de toilette; éclairage indirect des lavabos	WTB70 6000 Kelvin 3,4 Watt 252 Lumen	
	B = 110,0 cm Unterbauleuchte LED nur für Spiegelschränke Montage werksseitig an der unteren Spiegelschränkrückwand; indirekte Beleuchtung für Waschtische	substructure lighting LED only for mirror cabinets Factory-mounted on the lower rear wall of the mirror cabinet; indirect lighting for washbasins	onderbowlamp LED alleen voor spiegelkasten In de fabriek gemonteerd op de onderste achterwand van de spiegelkast; indirecte verlichting voor wastafels	luminaire de sous-structure uniquement pour les armoires de toilette Monté en usine sur la paroi arrière inférieure de l'armoire de toilette; éclairage indirect des lavabos	WTB110 6000 Kelvin 5,3 Watt 396 Lumen	

EEK = Energieeffizienzklasse / EEC = energy efficiency category / EEC = energie-efficiëntieklasse / CDE = classe d'efficacité énergétique

Unverbindlich empfohlene VK-Preise inkl. MwSt. / recommended sales prices incl. VAT / aanbevolen verkoopprijzen inclusief BTW / prix de vente recommandés, TVA inclus

Montagehinweise

Informationen zu Montagehöhe erhalten Sie auf unserer Webseite www.optifit.de

Beispiel / example / voorbeeld / exemple:

Assembly instructions

Information on installation height is available on our website

www.optifit.de

Montage-instructies

Informatie over de montagehoogte vindt u op onze website






www.optifit.de

Instructions de montage

Vous trouverez des informations sur la hauteur d'installation sur notre site web www.optifit.de




www.optifit.de





Zerlegte Küchenmöbel
Flat packed kitchen furniture
Gedemonteerde keukenmeubels
Meubles de cuisine démontés



Zerlegte Badmöbel
Flat packed bathroom furniture
Gedemonteerde badkamermeubels
Meubles de salle de bains démontés



Vormontierte Badmöbel OPTIguest
Assembled bathroom furniture OPTIguest
Voorgemonteerd badkamermeubels OPTIguest
Meubles de salle de bains assemblés OPTIguest



Vormontierte Badmöbel OPTIpremium
Assembled bathroom furniture OPTIpremium
Voorgemonteerd badkamermeubels OPTIpremium
Meubles de salle de bains assemblés OPTIpremium



® Eine Marke der
 JAKA-BKL GmbH | Jaka-Str. 3 | 32351 Stemwede
 Tel. +49 (0) 5773 / 88-0

www.optifit.de | info@jaka-bkl.de | 06.21 | Gültig bis / valid until / geldig tot / valable jusque 12/2021

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten, alle Maße sind Ca. Angaben, Farben können aus drucktechnischen Gründen abweichen.

Subject to technical changes and printing errors, all dimensions are approximate, colours may vary for printing reasons.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en drukfouten zijn alle afmetingen bij benadering, de kleuren kunnen om druktechnische redenen afwijken.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression, toutes les dimensions sont approximatives, les couleurs peuvent varier pour des raisons d'impression.

Ihr Händler / your dealer / uw dealer / votre revendeur



www.optifit.de