

OPTIpremio

vormontierte Möbel

prestige




Arti. OPTIpremio 2250



Qualität selbstverständlich


Quality as a matter of course
Kwaliteit als vanzelfsprekend
La qualité, une évidence

Vormontierte Möbel
Rigid furniture
Voorgemonteerd meubilair
Meubles assemblés



Vollauszüge mit Softclose
bei Schubkästen und Auszügen inklusive
Full extension with softclose for drawers
and extracts included
Volledig uittrekbaar met softclose voor laden
en uittreksels inbegrepen
Extension complète avec softclose
pour les tiroirs et extraits inclus



Türdämpfer, softclosing inklusive
Door damping, soft close included
Deurdemping, soft close inbegrepen
Atténuation de porte, fermeture en douceur
incluse



Einlegeböden aus Sicherheitsglas
Safety glass shelves
Planken van veiligheidsglas
Étagères en verre de sécurité


Alle Schränke wandhängend
All cabinets wall mounted
Alle kasten wandhangend
Toutes les armoires sont fixées au mur

Waschtische aus Keramik
(Programm 2200)
ceramic washbasins
(programme 2200)
Keramische wastafels
(programma 2200)
Lavabos en céramique
(le programme 2200)



Waschtische aus Mineralmarmor
(bei einigen Modellen)
mineral marble washbasins
(for some models)
minerale marmeren wastafels
(op sommige modellen)
lavabos en marbre minéral
(sur certains modèles)

Folienbeschichtung:
• Flächendekor wie Frontfarbe
• Kanten abgerundet und 100 %
wie Frontfarbe
• 100 % Oberflächenversiegelung



Foil coating:
• Surface decor like front colour
• Edges rounded and 100% like
front colour
• 100% surface sealing

Folie coating:
• Oppervlaktedecoratie zoals frontkleur
• Randen afgerond en 100% zoals
frontkleur
• 100% oppervlakteafdichting

Revêtement en feuille:
• Décoration de surface comme la couleur
de la façade
• Bords arrondis et 100% comme la
couleur du devant
• 100% étanchéité de surface

Melamin-Beschichtung:
• Flächendekor wie Frontfarbe
• Kanten farblich angepasst und
leicht gerundet, Dickkante



Melamine coating:
• Surface decor like front colour
• Edges colour-matched and
slightly rounded, thick edge

Melamine coating:
• Oppervlaktedecoratie zoals frontkleur
• Randen in kleur en licht
afgeronde, dikke rand

Revêtement mélaminé :
• Décoration de surface comme
la couleur de la façade
• Bords de couleur assortie et
légèrement arrondi, bord épais



Made in Germany

JAKA-BKL GmbH | Jaka-Str. 3 | 32351 Stemwede | Tel. +49 (0) 5773 / 88-0 | www.optifit.de | info@jaka-bkl.de

OPTIpremio *prestige*



2040 04 - 13

Breiten / width / breedten / largeurs


60 cm	90 cm	120 cm
-------	-------	--------



2090 14 - 25

Breiten / width / breedten / largeurs

60 cm	90 cm	120 cm
150 cm		



2130 26 - 33

Breiten / width / breedten / largeurs

60 cm	80 cm	100 cm
120 cm	140 cm	



2160 34 - 41

Breiten / width / breedten / largeurs

90 cm	120 cm	150 cm
-------	--------	--------



2200 42 - 49

Breiten / width / breedten / largeurs

60 cm	90 cm	120 cm
-------	-------	--------



2250 50 - 59

Breiten / width / breedten / largeurs

60 cm	80 cm	100 cm
140 cm		



2280 60 - 65

Breiten / width / breedten / largeurs

90 cm	120 cm	
-------	--------	--




Mineralmarmor Waschtisch

marble minerals washbasin
minerale marmoren wastafel
plan de toilette en marbre minéral



Keramik Waschtisch

ceramic washbasin
keramische wastafel
plan de toilette en céramique



Spiegelschränke 66 - 73

-paneele, Beleuchtung
mirror cabinets / panels, lighting
spiegelkasten / -panelen, verlichting
armoires / panneaux de toilette, éclairage



Beistellmöbel 74 - 85

& Zubehör
side cabinets & accessories
zijkasten & accessoires
armoires latérales & accessoires



LED-Lichtfarbe kalt

LED colour temperature cold
LED kleurtemperatuur koud
Température de couleur de la LED froide



LED mit Bewegungssensor

LED with motion sensor
LED met bewegingssensor
LED avec détecteur de mouvement



LED-Lichtfarbe warm

LED colour temperature warm
LED kleurtemperatuur warm
Température de couleur de la LED chaude



LED mit Sensorschalter

LED with sensor switch
LED met sensorschakelaar
LED avec interrupteur à sensor



LED Lichtfarbe regelbar, Helligkeit dimmbar

LED colour temperature adjustable, brightness dimmable
LED-lichtkleur instelbaar, Dimbare helderheid
Couleur de la lumière LED réglable, Luminosité variable



LED Lichtfarbe regelbar

LED colour temperature adjustable
LED lichtkleur instelbaar
Couleur de la lumière LED réglable

Farbkombinationen Front / Korpus

colour combinations front / carcass | kleurencombinaties front / corpus | combinaisons de couleurs façade / caisson



DE

EN

Front/Korpus haben standardmäßig die gleiche Farbe. Zusätzlich können andere Varianten gewählt werden. Preisgrundlage ist die Preisgruppe der Korpusfarbe.

Beispiel Programm 2250:

Front Weiß Folie SDG_
Korpus Anthrazit Seidenglanz _A
= Bestellnummer SDGA
Weiß Folie / Anthrazit Seidenglanz

Die Kombination „Front Folie“ und „Korpus PG 1“ wird als PG 2 berechnet.

NL

FR

Front / corpus hebben dezelfde kleur als standaard. Er kunnen ook andere varianten worden gekozen. De prijsbasis is de prijsgroep van de corpus.

Voorbeeld programma 2250:

Front Glans wit folie SDG_
Corpus Zijdeglans antraciet _A
= Ordernummer SDGA
Glans wit folie / Zijdeglans antraciet

De combinatie van „front folie“ en „corpus PG1“ wordt berekend als prijsgroep 2.

Front/carcass have the same colour as standard. Other variants can also be chosen. The price basis is the price group of the carcass colour.

Example program 2250:

Front Gloss white foil SDG_
Carcass Silk gloss Anthracite _A
= Order no. SDGA
Gloss white foil / Silk gloss Anthracite

The combination of „front foil“ and „carcass PG1“ is calculated as price group 2.

La façade / caisson sont de la même couleur que la norme. D'autres variantes peuvent également être sélectionnées.

La base de prix est le groupe de prix de la couleur de la caisson. Exemple de programme 2250:

Façade Blanc brillant feuille SDG_
Caisson Anthracite brillant de soie _A
= Numéro d'ordre SDGA
Blanc brillant feuille / Anthracite brillant de soie

La combinaison du „foil façade et du „caisson PG1“ est calculée comme groupe de prix 2.







Weiß Alpin
white alpine
Witte alpine
Alpin blanc



MWZOO9R | 90,4 x 2,0 x 35,5/48,5 cm
B x H x T | 67,0 x 12,0 x 30,0 cm



MWZOO9L | 90,4 x 2,0 x 35,5/48,5 cm
B x H x T | 67,0 x 12,0 x 30,0 cm



MWZOO12R | 120,4 x 2,0 x 35,5/48,5 cm
B x H x T | 67,0 x 12,0 x 30,0 cm



MWZOO12L | 120,4 x 2,0 x 35,5/48,5 cm
B x H x T | 67,0 x 12,0 x 30,0 cm




MWZOO15R | 150,4 x 2,0 x 35,5/48,5 cm
B x H x T | 67,0 x 12,0 x 30,0 cm



MWZOO15L | 150,4 x 2,0 x 35,5/48,5 cm
B x H x T | 67,0 x 12,0 x 30,0 cm



Griff Chrom Glanz Nr. 138 / 147
handle gloss chrome
greep Glans chroom
poignée chrome brillant



B = Breite / width / breedte / largeur
H = Höhe / height / hoogte / hauteur
T = Tiefe / depth / diepte / profondeur

Front / front / front / façade




Kastanie Graphit Nb. Folie
Graphite chestnut decor foil
Grafiet kastanjedecor folie
Décor de châtaigne en graphite
feuille
ZOC_



Eiche Struktur Nb. Folie
Oak structure finish foil
Eiken structuur finish folie
Finition de la structure en chêne
feuille
ZOM_

Korpus / carcase outside / corpus / caisson




Kastanie Graphit Nb.
Graphite chestnut decor
Grafiet kastanjedecor
Décor de châtaigne en graphite
_C (ZO45) - PG 2




Eiche Struktur Nachbildung
Oak structure finish
Eiken structuur finish
Finition de la structure en chêne
_M (ZO55) - PG 2




Anthrazit Glanz Folie
Gloss anthracite foil
Glans antraciet folie
Anthracite brillant feuille
ZOF_





Weiß Glanz Folie
Gloss white foil
Glans wit folie
Blanc brillant feuille
ZOG_




Anthrazit Glanz Folie
Gloss anthracite foil
Glans antraciet folie
Anthracite brillant feuille
_F (ZO30) - PG 3



Weiß Glanz Folie
Gloss white foil
Glans wit folie
Blanc brillant feuille
_G (ZO50) - PG 3





	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	PG2	PG3
		DE	EN	NL	FR			
	B = 90,4 cm H = 2,0 cm T = 35,5/ 48,5 cm	Mineralmarmor Waschtisch inkl. Überlauf Ablage rechts	marble minerals washbasin incl. overflow depot right side	marmereen mineraalwas- tisch incl. overloop plank rechts	plan de toilette en marbre minéral, trop-plein inclus surface de travail à droite	MWZO09R		
	B = 90,0 cm H = 47,8 cm T = 35/ 48,0 cm	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge	washbasin base cabinet 2 extensions	wastafelonderkast 2 volledige uitrekele- menten	meuble sous vasque 2 extraits	WMZAA9R		
	B = 90,4 cm H = 2,0 cm T = 35,5/ 48,5 cm	Mineralmarmor Waschtisch inkl. Überlauf Ablage links	marble minerals washbasin incl. overflow depot left side	marmereen mineraalwas- tisch incl. overloop plank links	plan de toilette en marbre minéral, trop-plein inclus surface de travail à gauche	MWZO09L		
	B = 90,0 cm H = 47,8 cm T = 35/ 48,0 cm	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge	washbasin base cabinet 2 extensions	wastafelonderkast 2 volledige uitrekele- menten	meuble sous vasque 2 extraits	WMZAA9L		

   	B = 90,0 cm H = 68,2 cm T = 13,6 cm	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose	mirror cabinet, 2 mirrored doors on both sides, 2 glass shelves, incl. switch/socket	spiegelkast, 2 deuren met spiegel aan beide zijden, 2 glazen leggers, incl. schakelaar/zakje	armoire de toilette, 2 portes avec miroir des deux côtés, 2 étagères en verre, avec interrupteur/prise de courant		
		Türaufteilung door division deurdivisie division des portes	Beleuchtung lighting verlichting éclairage	Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.		
		60 / 30 für/for/voor/pour	LED-Aufbauleuchte FLL90 LED-top light FLL90 LED-toplamp FLL90 lampe à LED FLL90	6000 K, 15,0 W, 1207 Lumen EEK/EEC A-A++	SFLC9L		
		30 / 60 für/for/voor/pour			SFLC9R		
		Türaufteilung door division deurdivisie division des portes	Beleuchtung lighting verlichting éclairage	Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.		
		60 / 30 für/for/voor/pour	LED-Aufbauleuchte FLS90 LED-top light FLS90 LED-toplamp FLS90 lampe à LED FLS90	2800-6500 K, 8,6 W, 620 Lumen EEK/EEC A-A++	SFLF9L		
		30 / 60 für/for/voor/pour			SFLF9R		

EEK = Energieeffizienzklasse / EEC = energy efficiency category / EEC = energie-efficiëntieklasse / CDE = classe d'efficacité énergétique,

Mehrpreis Powerbox CH/FR Seite 74 / surcharge powerbox CH/FR page 74 / meerprijs powerbox CH/FR pag.74 / surcoût powerbox CH/FR page 74.

Unverbindlich empfohlene VK-Preise inkl. MwSt. / recommended sales prices incl. VAT / aanbevolen verkoopprijzen inclusief BTW / prix de vente recommandés, TVA inclus





	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Tür door deur porte	PG2	PG3
		DE	EN	NL	FR				
     	B = 90,0 cm H = 68,2 cm T = 13,6 cm	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose	mirror cabinet, 2 mirrored doors on both sides, 2 glass shelves, incl. switch/socket	spiegelkast, 2 deuren met spiegel aan beide zijden, 2 glazen leggers, incl. schakelaar/zakje	armoire de toilette, 2 portes avec miroir des deux côtés, 2 étagères en verre, avec interrupteur/prise de courant				
		Türaufteilung door division deurdivisie division des portes	Beleuchtung lighting verlichting éclairage		Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.			
		60 / 30 für/for/voor/pour	Acryl-oberboden mit LED Beleuchtung acrylic top with LED lighting acryl topaneel met LED-verlichting panneau supérieur en acrylique avec éclairage LED		6000 K, 8,4 W, 1020 Lumen EEK/EEC A-A++	SAOS9L			
		30 / 60 für/for/voor/pour				SAOS9R			
     		Türaufteilung door division deurdivisie division des portes	Beleuchtung lighting verlichting éclairage		Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.			
		60 / 30 für/for/voor/pour	Acryl-oberboden mit LED Beleuchtung acrylic top with LED lighting acryl topaneel met LED-verlichting panneau supérieur en acrylique avec éclairage LED		2800-6500 K, 8,4 W, 2550 Lumen EEK/EEC A-A++	SAOZ9L			
		30 / 60 für/for/voor/pour				SAOZ9R			

EEK = Energieeffizienzklasse / EEC = energy efficiency category / EEC = energie-efficiëntieklasse / CDE = classe d'efficacité énergétique.

Mehrpreis Powerbox CH/FR Seite 74 / surcharge powerbox CH/FR page 74 / meerprijs powerbox CH/FR pag.74 / surcoût powerbox CH/FR page 74.


Unverbindlich empfohlene VK-Preise inkl. MwSt. / recommended sales prices incl. VAT / aanbevolen verkoopprijzen inclusief BTW / prix de vente recommandés, TVA inclus



OPTIpremio *prestige* 120 cm 2160

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.		
		DE	EN	NL	FR		PG2	PG3
	B = 120,4 cm H = 2,0 cm T = 35,5/ 48,5 cm	Mineralmarmor Waschtisch inkl. Überlauf Ablage rechts	marble minerals washbasin incl. overflow depot right side	marmereen mineraalwas- tafel incl. overloop plank rechts	plan de toilette en marbre minéral, trop-plein inclus surface de travail à droite	MWZ0012R		
	B = 90,0 cm H = 47,8 cm T = 35/ 48,0 cm	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge	washbasin base cabinet 2 extensions	wastafelonderkast 2 volledige uitrekele- menten	meuble sous vasque 2 extraits	WMZAA9R		
	B = 120,4 cm H = 2,0 cm T = 35,5/ 48,5 cm	Mineralmarmor Waschtisch inkl. Überlauf Ablage links	marble minerals washbasin incl. overflow depot left side	marmereen mineraalwas- tafel incl. overloop plank links	plan de toilette en marbre minéral, trop-plein inclus surface de travail à gauche	MWZ0012L		
	B = 90,0 cm H = 47,8 cm T = 35/ 48,0 cm	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge	washbasin base cabinet 2 extensions	wastafelonderkast 2 volledige uitrekele- menten	meuble sous vasque 2 extraits	WMZAA9L		
	B = 30,0 cm H = 47,8 cm T = 35,0 cm	Waschtisch-Unterschrank 1 Tür 1 Glaseinlegeboden	washbasin base cabinet 1 door 1 glass shelf	wastafelonderkast 1 deur 1 glazen legbord	meuble sous vasque 1 porte 1 étagère en verre	WMZT3L WMZT3R		
	B = 30,0 cm H = 47,8 cm T = 35,0 cm	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug 1 Einschubregal Farbe bitte angeben: Kastanie Graphit Nb. Eiche Struktur Nb. Anthrazit Seidenglanz Weiß Seidenglanz	washbasin base cabinet 1 extension 1 push-in shelf please indicate colour: Graphite chestnut decor Oak structure finish Silk gloss anthracite Silk gloss white	wastafelonderkast 1 volledig uitrekelement 1 insteekplank kleur specificeer a.u.b.: Grafiet kastanjedecor Eiken structuur finish Zijdeglans antraciet Zijdeglans wit	meuble sous vasque 1 extrait 1 étagère à pousser veuillez spécifier la coul.: Décor de châtaigne graphite Finition de structure chêne Anthracite brillant de soie Blanc brillant de soie	WMZEA3 491 474 285 287		
	B = 30,0 cm H = 47,8 cm T = 35,0 cm	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge	washbasin base cabinet 2 extensions	wastafelonderkast 2 volledige uitrekele- menten	meuble sous vasque 2 extraits	WMZAA3		

EEK = Energieeffizienzklasse / EEC = energy efficiency category / EEC = energie-efficiëntieklasse / CDE = classe d'efficacité énergétique
 Mehrpreis Powerbox CH/FR Seite 74 / surcharge powerbox CH/FR page 74 / meerprijs powerbox CH/FR pag.74 / surcoût powerbox CH/FR page 74.
 Unverbindlich empfohlene VK-Preise inkl. MwSt. / recommended sales prices incl. VAT / aanbevolen verkoopprijzen inclusief BTW / prix de vente recommandés, TVA inclus

OPTIpremio *prestige* 120 cm 2160

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Tür door deur porte	PG2	PG3
		DE	EN	NL	FR				
  	B = 120,0 cm H = 68,2 cm T = 13,6 cm	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose	mirror cabinet, 2 mirrored doors on both sides, 4 glass shelves, incl. switch/socket	spiegelkast, 2 deuren met spiegel aan beide zijden, 4 glazen leggers, incl. schakelaar/zakje	armoire de toilette, 2 portes avec miroir des deux côtés, 4 étagères en verre, avec interrupteur/prise de courant				
		Türaufteilung door division deurdivisie division des portes	Beleuchtung lighting verlichting éclairage		Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.			
		60 / 60	LED-Aufbauleuchte FLL90 LED-top light FLL90 LED-toplamp FLL90 lampe à LED FLL90		6000 K, 15,0 W, 1207 Lumen EEK/EEC A-A++ 	SFLC12			
		Türaufteilung door division deurdivisie division des portes	Beleuchtung lighting verlichting éclairage		Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.			
		60 / 60	LED-Aufbauleuchte FLS90 LED-top light FLS90 LED-toplamp FLS90 lampe à LED FLS90		2800-6500 K, 8,6 W, 620 Lumen EEK/EEC A-A++ 	SFLF12			


   	B = 120,0 cm H = 68,2 cm T = 13,6 cm	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose 1 Regal in Korpusfarbe mit 3 Glasböden	mirror cabinet, 2 mirrored doors on both sides, 2 glass shelves, incl. switch/socket 1 shelf in carcass colour incl. 3 glass boards	spiegelkast, 2 deuren met spiegel aan beide zijden, 2 glazen leggers, incl. schakelaar/zakje 1 plank in corpuskleur met 3 glazen leggers	armoire de toilette, 2 portes avec miroir des deux côtés, 2 étagères en verre, avec interrupteur/prise de courant 1 étagère dans la couleur de la carcasse avec 3 tablettes en verre				
		Regal wahlweise Links oder Rechts montierbar	shelf optional left or right mountable	plank optioneel links of rechts monteerbaar	étagère en option monta- ble en gauche ou droite				
		Türaufteilung door division deurdivisie division des portes	Beleuchtung lighting verlichting éclairage		Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.			
		60 / 30-30 für/for/voor/pour	LED-Aufbauleuchte FLL90 LED-top light FLL90 LED-toplamp FLL90 lampe à LED FLL90		6000 K, 15,0 W, 1207 Lumen EEK/EEC A-A++ 	SFLCR12L			
		30-30 / 60 für/for/voor/pour				SFLCR12R			
		Türaufteilung door division deurdivisie division des portes	Beleuchtung lighting verlichting éclairage		Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.			
		60 / 30-30 für/for/voor/pour	LED-Aufbauleuchte FLS90 LED-top light FLS90 LED-toplamp FLS90 lampe à LED FLS90		2800-6500 K, 8,6 W, 620 Lumen EEK/EEC A-A++ 	SFLFR12L			
		30-30 / 60 für/for/voor/pour				SFLFR12R			

EEK = Energieeffizienzklasse / EEC = energy efficiency category / EEC = energie-efficiëntieklasse / CDE = classe d'efficacité énergétique,

Mehrpreis Powerbox CH/FR Seite 74 / surcharge powerbox CH/FR page 74 / meerprijs powerbox CH/FR pag.74 / surcoût powerbox CH/FR page 74.

Unverbindlich empfohlene VK-Preise inkl. MwSt. / recommended sales prices incl. VAT / aanbevolen verkoopprijzen inclusief BTW / prix de vente recommandés, TVA inclus

OPTIpremio *prestige* 120 cm 2160







Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	PG2	PG3
	DE	EN	NL	FR			
 B = 120,0 cm H = 68,2 cm T = 13,6 cm LED LED ±	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose	mirror cabinet, 2 mirrored doors on both sides, 4 glass shelves, incl. switch/socket	spiegelkast, 2 deuren met spiegel aan beide zijden, 4 glazen leggers, incl. schakelaar/zakje	armoire de toilette, 2 portes avec miroir des deux côtés, 4 étagères en verre, avec interrupteur/prise de courant			
	Türaufteilung door division deurdivisie division des portes	Beleuchtung lighting verlichting éclairage		Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.		
	60 / 60 für/for/voor/pour	Acryloberboden mit LED Beleuchtung acrylic top with LED lighting acryl topaneel met LED-verlichting panneau supérieur en acrylique avec éclairage LED		6000 K, 11,2 W, 1380 Lumen EEK/EEC A-A++	SAOS12L		
	60 / 60 für/for/voor/pour			LED	SAOS12R		
	Türaufteilung door division deurdivisie division des portes	Beleuchtung lighting verlichting éclairage		Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.		
	60 / 60 für/for/voor/pour	Acryloberboden mit LED Beleuchtung acrylic top with LED lighting acryl topaneel met LED-verlichting panneau supérieur en acrylique avec éclairage LED		2800-6500 K, 11,2 W, 3450 Lumen EEK/EEC A-A++	SAOZ12L		
	60 / 60 für/for/voor/pour			LED ±	SAOZ12R		
 B = 120,0 cm H = 68,2 cm T = 13,6 cm LED LED ±	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose 1 Regal in Korpusfarbe mit 3 Glasböden	mirror cabinet, 2 mirrored doors on both sides, 2 glass shelves, incl. switch/socket 1 shelf in carcass colour incl. 3 glass boards	spiegelkast, 2 deuren met spiegel aan beide zijden, 2 glazen leggers, incl. schakelaar/zakje 1 plank in corpuskleur met 3 glazen leggers	armoire de toilette, 2 portes avec miroir des deux côtés, 2 étagères en verre, avec interrupteur/prise de courant 1 étagère dans la couleur de la carcasse avec 3 tablettes en verre étagère en option monta- ble en gauche ou droite			
	Regal wahlweise Links oder Rechts montierbar	shelf optional left or right mountable	plank optioneel links of rechts monteerbaar				
	Türaufteilung door division deurdivisie division des portes	Beleuchtung lighting verlichting éclairage		Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.		
	60 / 30-30 für/for/voor/pour	Acryloberboden mit LED Beleuchtung acrylic top with LED lighting acryl topaneel met LED-verlichting panneau supérieur en acrylique avec éclairage LED		6000 K, 8,4 W, 1020 Lumen EEK/EEC A-A++	SAOSR12L		
	30-30 / 60 für/for/voor/pour			LED	SAOSR12R		
	Türaufteilung door division deurdivisie division des portes	Beleuchtung lighting verlichting éclairage		Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.		
	60 / 30-30 für/for/voor/pour	Acryloberboden mit LED Beleuchtung acrylic top with LED lighting acryl topaneel met LED-verlichting panneau supérieur en acrylique avec éclairage LED		2800-6500 K, 8,4 W, 2550 Lumen EEK/EEC A-A++	SAOZR12L		
	30-30 / 60 für/for/voor/pour			LED ±	SAOZR12R		

EEK = Energieeffizienzklasse / EEC = energy efficiency category / EEC = energie-efficiëntieklasse / CDE = classe d'efficacité énergétique,


Mehrpriis Powerbox CH/FR Seite 74 / surcharge powerbox CH/FR page 74 / meerprijs powerbox CH/FR pag.74 / surcoût powerbox CH/FR page 74.


Unverbindlich empfohlene VK-Preise inkl. MwSt. / recommended sales prices incl. VAT / aanbevolen verkoopprijzen inclusief BTW / prix de vente recommandés, TVA inclus

OPTIpremio *prestige* 150 cm 2160

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Tür door deur porte	PG2	PG3		
		DE	EN	NL	FR			
	B = 150,4 cm H = 2,0 cm T = 35,5/ 48,5 cm	Mineralmarmor Wasch-tisch inkl. Überlauf Ablage rechts	marble minerals washba- sin incl. overflow depot right side	marmeren mineraalwas- tafel incl. overloop plank rechts	plan de toilette en marbre minéral, trop-plein inclus surface de travail à droite	MWZOO15R		
	B = 90,0 cm H = 47,8 cm T = 35/ 48,0 cm	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge	washbasin base cabinet 2 extensions	wastafelonderkast 2 volledige uittrekele- menten	meuble sous vasque 2 extraits	WMZAA9R		
	B = 150,4 cm H = 2,0 cm T = 35,5/ 48,5 cm	Mineralmarmor Wasch-tisch inkl. Überlauf Ablage links	marble minerals washba- sin incl. overflow depot left side	marmeren mineraalwas- tafel incl. overloop plank links	plan de toilette en marbre minéral, trop-plein inclus surface de travail à gauche	MWZOO15L		
	B = 90,0 cm H = 47,8 cm T = 35/ 48,0 cm	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge	washbasin base cabinet 2 extensions	wastafelonderkast 2 volledige uittrekele- menten	meuble sous vasque 2 extraits	WMZAA9L		
	B = 30,0 cm H = 47,8 cm T = 35,0 cm	Waschtisch-Unterschrank 1 Tür 1 Glaseinlegeboden	washbasin base cabinet 1 door 1 glass shelf	wastafelonderkast 1 deur 1 glazen legbord	meuble sous vasque 1 porte 1 étagère en verre	WMZT3L WMZT3R	 	
	B = 30,0 cm H = 47,8 cm T = 48,0 cm	Waschtisch-Unterschrank 1 Tür 1 Glaseinlegeboden	washbasin base cabinet 1 door 1 glass shelf	wastafelonderkast 1 deur 1 glazen legbord	meuble sous vasque 1 porte 1 étagère en verre	WMZT3TL WMZT3TR	 	
	B = 30,0 cm H = 47,8 cm T = 35,0 cm	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug 1 Einschubregal	washbasin base cabinet 1 extension 1 push-in shelf	wastafelonderkast 1 volledig uittrekelement 1 insteekplank	meuble sous vasque 1 extrait 1 étagère à pousser	WMZEA3		
		Farbe bitte angeben: Kastanie Graphit Nb. Eiche Struktur Nb. Anthrazit Seidenglanz Weiß Seidenglanz	please indicate colour: Graphite chestnut decor Oak structure finish Silk gloss anthracite Silk gloss white	kleur specificeer a.u.b.: Grafiet kastanjedecor Eiken structuur finish Zijdegls antraciet Zijdegls wit	veuillez spécifier la coul.: Décor de châtaigne graphite Finition de structure chêne Anthracite brillant de soie Blanc brillant de soie	491 474 285 287	   	
	B = 30,0 cm H = 47,8 cm T = 48,0 cm	Waschtisch-Unterschrank 1 Auszug 1 Einschubregal	washbasin base cabinet 1 extension 1 push-in shelf	wastafelonderkast 1 volledig uittrekelement 1 insteekplank	meuble sous vasque 1 extrait 1 étagère à pousser	WMZEA3T		
		Farbe bitte angeben: Kastanie Graphit Nb. Eiche Struktur Nb. Anthrazit Seidenglanz Weiß Seidenglanz	please indicate colour: Graphite chestnut decor Oak structure finish Silk gloss anthracite Silk gloss white	kleur specificeer a.u.b.: Grafiet kastanjedecor Eiken structuur finish Zijdegls antraciet Zijdegls wit	veuillez spécifier la coul.: Décor de châtaigne graphite Finition de structure chêne Anthracite brillant de soie Blanc brillant de soie	491 474 285 287	   	
	B = 30,0 cm H = 47,8 cm T = 35,0 cm	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge	washbasin base cabinet 2 extensions	wastafelonderkast 2 volledige uittrekele- menten	meuble sous vasque 2 extraits	WMZAA3		
	B = 30,0 cm H = 47,8 cm T = 48,0 cm	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge	washbasin base cabinet 2 extensions	wastafelonderkast 2 volledige uittrekele- menten	meuble sous vasque 2 extraits	WMZAA3T		
Unverbindlich empfohlene VK-Preise inkl. MwSt. / recommended sales prices incl. VAT / aanbevolen verkoopprijzen inclusief BTW / prix de vente recommandés, TVA inclus								

Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	
		PG2	PG3

DE	EN	NL	FR		
  	B = 150,0 cm H = 68,2 cm T = 13,6 cm	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose 1 Regal in Korpusfarbe mit 3 Glasböden	mirror cabinet, 2 mirrored doors on both sides, 2 glass shelves, incl. switch/socket 1 shelf in carcass colour incl. 3 glass boards	spiegelkast, 2 deuren met spiegel aan beide zijden, 2 glazen leggers, incl. schakelaar/zakje 1 plank in corpuskleur met 3 glazen leggers	armoire de toilette, 2 portes avec miroir des deux côtés, 2 étagères en verre, avec interrupteur/prise de courant 1 étagère dans la couleur de la caisse avec 3 tablettes en verre
		Regal wahlweise Links oder Rechts montierbar	shelf optional left or right mountable	plank optioneel links of rechts monteerbaar	étagère en option monta- ble en gauche ou droite
		Türaufteilung door division deurdivisie division des portes	Beleuchtung lighting verlichting éclairage	Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.
		60 / 60 - 30 für/for/voor/pour	LED-Aufbauleuchte FLL90 LED-top light FLL90 LED-toplamp FLL90 lampe à LED FLL90	6000 K, 15,0 W, 1207 Lumen EEK/EEC A-A++ 	SFLCR15
		30 - 60 / 60 für/for/voor/pour			
		Türaufteilung door division deurdivisie division des portes	Beleuchtung lighting verlichting éclairage	Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.
		60 / 60 - 30 für/for/voor/pour	LED-Aufbauleuchte FLS90 LED-top light FLS90 LED-toplamp FLS90 lampe à LED FLS90	2800-6500 K, 8,6 W, 620 Lumen EEK/EEC A-A++ 	SFLFR15
		30 - 60 / 60 für/for/voor/pour			

  	B = 150,0 cm H = 68,2 cm T = 13,6 cm	Spiegelschrank, 2 beidseitig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose 1 Regal in Korpusfarbe mit 3 Glasböden	mirror cabinet, 2 mirrored doors on both sides, 2 glass shelves, incl. switch/socket 1 shelf in carcass colour incl. 3 glass boards	spiegelkast, 2 deuren met spiegel aan beide zijden, 2 glazen leggers, incl. schakelaar/zakje 1 plank in corpuskleur met 3 glazen leggers	armoire de toilette, 2 portes avec miroir des deux côtés, 2 étagères en verre, avec interrupteur/prise de courant 1 étagère dans la couleur de la caisse avec 3 tablettes en verre
		Regal wahlweise Links oder Rechts montierbar	shelf optional left or right mountable	plank optioneel links of rechts monteerbaar	étagère en option monta- ble en gauche ou droite
		Türaufteilung door division deurdivisie division des portes	Beleuchtung lighting verlichting éclairage	Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.
		60 / 60 - 30 für/for/voor/pour	Acrylberboden mit LED Beleuchtung acrylic top with LED lighting acryl topanneel met LED-verlichting panneau supérieur en acrylique avec éclairage LED	6000 K, 11,2 W, 1380 Lumen EEK/EEC A-A++ 	SAQSR15L
		30 - 60 / 60 für/for/voor/pour			SAQSR15R
		Türaufteilung door division deurdivisie division des portes	Beleuchtung lighting verlichting éclairage	Leistung performance prestaties performance	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.
		60 / 60 - 30 für/for/voor/pour	Acrylberboden mit LED Beleuchtung acrylic top with LED lighting acryl topanneel met LED-verlichting panneau supérieur en acrylique avec éclairage LED	2800-6500 K, 11,2 W, 3450 Lumen EEK/EEC A-A++ 	SAOZR15L
		30 - 60 / 60 für/for/voor/pour			SAOZR15R

EEK = Energieeffizienzklasse / EEC = energy efficiency category / EEC = energie-efficiëntieklasse / CDE = classe d'efficacité énergétique,




Mehrpreis Powerbox CH/FR Seite 74 / surcharge powerbox CH/FR page 74 / meerprijs powerbox CH/FR pag.74 / surcoût powerbox CH/FR page 74.

Unverbindlich empfohlene VK-Preise inkl. MwSt. / recommended sales prices incl. VAT / aanbevolen verkoopprijzen inclusief BTW / prix de vente recommandés, TVA inclus

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.		
		DE	EN	NL	FR			
	B = 5,0 cm H = 1,0 cm T = 33,0 cm	Handtuchhalter 1-armig Chrom Glanz	towel holder 1-armed gloss chrome	handdoekhouder 1-arm Glans chroom	porte-serviettes 1 bras chrome brillant	HHF133		
	B = 5,0 cm H = 1,0 cm T = 33,0 cm	Handtuchhalter 1-armig Matt Schwarz	towel holder 1-armed matt black	handdoekhouder 1-arm matzwart	porte-serviettes 1 bras noir mat	HHF133S		
	B = 7,5 cm H = 4,0 cm T = 32,5/50 cm	Handtuchhalter 1-armig ausziehbar Chrom Glanz	towel holder 1-armed telescopic gloss chrome	handdoekhouder 1-arm telescopisch Glans chroom	porte-serviettes 1 bras télescopique chrome brillant	HH133		
	B = 10,5 cm H = 4,0 cm T = 32,5/50 cm	Handtuchhalter 2-armig ausziehbar Chrom Glanz	towel holder 2-armed telescopic gloss chrome	handdoekhouder 2-armige telescopisch Glans chroom	porte-serviettes à 2 bras télescopique chrome brillant	HH233		
	B = 5,0 cm H = 2,5 cm T = 40,0 cm	Handtuchhalter 1-armig Chrom Glanz	towel holder 1-armed gloss chrome	handdoekhouder 1-arm Glans chroom	porte-serviettes 1 bras chrome brillant	RHH		
	B = 36,1 cm H = 4,3 cm T = 34,0 cm	Schubkasteneinsatz Kunststoff für oberen Auszug vom Waschtisch- Unterschrank	plastic drawer insert for top pull-out from washba- sin base cabinet	kunststof lade-inzetstuk voor bovenste uittrek- element uit wastafelon- derkast	insert de tiroir en plastique pour le tiroir supérieur du élément bas du lavabo	SCMBEG3	2090 2280	
	B = 33,7 cm H = 4,3 cm T = 28,0 cm	Schubkasteneinsatz Kunststoff für oberen Auszug vom Waschtisch- Unterschrank	plastic drawer insert for top pull-out from washba- sin base cabinet	kunststof lade-inzetstuk voor bovenste uittrek- element uit wastafelon- derkast	insert de tiroir en plastique pour le tiroir supérieur du élément bas du lavabo	SABEG3	2130 2250	
	B = 33,7 cm H = 4,3 cm T = 30,6 cm	Schubkasteneinsatz Kunststoff für oberen Auszug vom Waschtisch- Unterschrank WKCAA6	plastic drawer insert for top pull-out from washbasin base cabinet WKCAA6	kunststof lade-inzetstuk voor bovenste uittrekele- ment uit wastafelonder- kast WKCAA6	insert de tiroir en plastique pour le tiroir supérieur du élément bas du lavabo WKCAA6	SCIBEG3	2040 2200	
	B = 30,9 cm H = 4,5 cm T = 28,0 cm	Schubkasteneinsatz Kunststoff für Beistell- schränke 40 cm	drawer insert plastic for side cabinets 40 cm	lade-inzetstuk kunststof voor zijkasten 40 cm	insert de tiroir en plastique pour armoires latérales 40 cm	SEG4		
	B = 50,9 cm H = 4,5 cm T = 28,0 cm	Schubkasteneinsatz Kunststoff für Beistell- schränke 60 cm	drawer insert plastic for side cabinets 60 cm	lade-inzetstuk kunststof voor zijkasten 60 cm	insert de tiroir en plastique pour armoires latérales 60 cm	SEG6		
	B = 36,0 cm H = 8,9 cm T = 30,0 cm	Innenschubkasten für Bei- stellschränke 40 cm	inner drawer for side cabinets 40 cm	interne lade voor zijkasten 40 cm	tiroir intérieur pour armoi- res latérales 40 cm	ISG40		
	B = 58,0 cm H = 6,0 cm T = 1,1 cm	Inneneinteilung für Auszug 60 cm	internal subdivision for extension 60 cm	interne onderverdeling voor uittrekelement 60 cm	subdivision interne pour extraits 60 cm	IEG60	2040 2090 2130 2200 2250 2280	
	B = 78,0 cm H = 6,0 cm T = 1,1 cm	Inneneinteilung für Auszug 80 cm	internal subdivision for extension 80 cm	interne onderverdeling voor uittrekelement 80 cm	subdivision interne pour extraits 80 cm	IEG80	2130 2250	
	B = 88,0 cm H = 6,0 cm T = 1,1 cm	Inneneinteilung für Auszug 90 cm	internal subdivision for extension 90 cm	interne onderverdeling voor uittrekelement 90 cm	subdivision interne pour extraits 90 cm	IEG90	2040 2160 2200	
	B = 98,0 cm H = 6,0 cm T = 1,1 cm	Inneneinteilung für Auszug 100 cm	internal subdivision for extension 100 cm	interne onderverdeling voor uittrekelement 100 cm	subdivision interne pour extraits 100 cm	IEG100	2130 2250	
		Raumsparsiphon	space-saving siphon	ruimtebesparende sifon	siphon peu encombrant	RSPAR-4		
	B = 210,0 cm	Montageschiene, inkl. Montagematerial	mounting rail, incl. moun- ting material	montagerail, incl. monta- gemateriaal	rail de montage, matériel de montage inclus	MS210		

Unverbindlich empfohlene VK-Preise inkl. MwSt. / recommended sales prices incl. VAT / aanbevolen verkoopprijzen inclusief BTW / prix de vente recommandés, TVA inclus

Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.
---	--	--

	DE	EN	NL	FR		
	Einhebel-Waschtisch-armatur, Chrom, inkl. Zugstange und Befestigungsmaterial	single lever washbasin tap, chrome, incl. pull rod and fixing material	eéngreeps wastafelkraan, chroom, incl. trekstang en bevestigingsmateriaal	robinet de lavabo à levier unique, chromé, avec tige de traction et matériel de fixation	MBGAST	
	Einhebel-Waschtisch-armatur, Chrom, inkl. Zugstange und Befestigungsmaterial	single lever washbasin tap, chrome, incl. pull rod and fixing material	eéngreeps wastafelkraan, chroom, incl. trekstang en bevestigingsmateriaal	robinet de lavabo à levier unique, chromé, avec tige de traction et matériel de fixation	MBPASO2-4	
	B = 60,0 cm Unterbauleuchte LED Beleuchtung kann unter Spiegelschränken und unter Regalen montiert werden; Selbstmontage	substructure lighting LED Lighting can be installed under mirror cabinets or shelves; self-assembly	onderbowlamp LED Verlichting kan onder spiegelkasten of planken geïnstalleerd worden; Zelfassemblage	luminaire de sous-structure L'éclairage peut être monté sous les armoires de toilette ou les étagères; auto-assemblage	WTBP60 6000 Kelvin 5,8 Watt 320 Lumen	
	B = 60,0 cm Unterbauleuchte LED Beleuchtung kann unter Spiegelschränken und unter Regalen montiert werden; Selbstmontage	substructure lighting LED Lighting can be installed under mirror cabinets or shelves; self-assembly	onderbowlamp LED Verlichting kan onder spiegelkasten of planken geïnstalleerd worden; Zelfassemblage	luminaire de sous-structure L'éclairage peut être monté sous les armoires de toilette ou les étagères; auto-assemblage	WTBPR60 2800-6500 K 5,8 Watt 320 Lumen	
	B = 70,0 cm Unterbauleuchte LED nur für Spiegelschränke Montage werksseitig an der unteren Spiegelschränkrückwand; indirekte Beleuchtung für Waschtische	substructure lighting LED only for mirror cabinets Factory-mounted on the lower rear wall of the mirror cabinet; indirect lighting for washbasins	onderbowlamp LED alleen voor spiegelkasten In de fabriek gemonteerd op de onderste achterwand van de spiegelkast; indirecte verlichting voor wastafels	luminaire de sous-structure uniquement pour les armoires de toilette Monté en usine sur la paroi arrière inférieure de l'armoire de toilette; éclairage indirect des lavabos	WTB70 6000 Kelvin 3,4 Watt 252 Lumen	
	B = 110,0 cm Unterbauleuchte LED nur für Spiegelschränke Montage werksseitig an der unteren Spiegelschränkrückwand; indirekte Beleuchtung für Waschtische	substructure lighting LED only for mirror cabinets Factory-mounted on the lower rear wall of the mirror cabinet; indirect lighting for washbasins	onderbowlamp LED alleen voor spiegelkasten In de fabriek gemonteerd op de onderste achterwand van de spiegelkast; indirecte verlichting voor wastafels	luminaire de sous-structure uniquement pour les armoires de toilette Monté en usine sur la paroi arrière inférieure de l'armoire de toilette; éclairage indirect des lavabos	WTB110 6000 Kelvin 5,3 Watt 396 Lumen	

EEK = Energieeffizienzklasse / EEC = energy efficiency category / EEC = energie-efficiëntieklasse / CDE = classe d'efficacité énergétique

Unverbindlich empfohlene VK-Preise inkl. MwSt. / recommended sales prices incl. VAT / aanbevolen verkoopprijzen inclusief BTW / prix de vente recommandés, TVA inclus

Montagehinweise

Informationen zu Montagehöhe erhalten Sie auf unserer Webseite www.optifit.de

Beispiel / example / voorbeeld / exemple:

Assembly instructions

Information on installation height is available on our website

www.optifit.de

Montage-instructies

Informatie over de montagehoogte vindt u op onze website






www.optifit.de

Instructions de montage

Vous trouverez des informations sur la hauteur d'installation sur notre site web www.optifit.de




www.optifit.de





Zerlegte Küchenmöbel
Flat packed kitchen furniture
Gedemonteerde keukenmeubels
Meubles de cuisine démontés



Zerlegte Badmöbel
Flat packed bathroom furniture
Gedemonteerde badkamermeubels
Meubles de salle de bains démontés



Vormontierte Badmöbel OPTIguest
Assembled bathroom furniture OPTIguest
Voorgemonteerd badkamermeubels OPTIguest
Meubles de salle de bains assemblés OPTIguest



Vormontierte Badmöbel OPTIpremium
Assembled bathroom furniture OPTIpremium
Voorgemonteerd badkamermeubels OPTIpremium
Meubles de salle de bains assemblés OPTIpremium



® Eine Marke der
 JAKA-BKL GmbH | Jaka-Str. 3 | 32351 Stemwede
 Tel. +49 (0) 5773 / 88-0

www.optifit.de | info@jaka-bkl.de | 06.21 | Gültig bis / valid until / geldig tot / valable jusque 12/2021

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten, alle Maße sind Ca. Angaben, Farben können aus drucktechnischen Gründen abweichen.

Subject to technical changes and printing errors, all dimensions are approximate, colours may vary for printing reasons.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en drukfouten zijn alle afmetingen bij benadering, de kleuren kunnen om druktechnische redenen afwijken.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression, toutes les dimensions sont approximatives, les couleurs peuvent varier pour des raisons d'impression.

Ihr Händler / your dealer / uw dealer / votre revendeur



www.optifit.de