







Frontfarben | Front colours

Dickkante Thick edge		MDF-foliert MDF-coated	
 284 Anthrazit Seidenglanz Silk Gloss Anthracite HDA_	 286 Weiß Seidenglanz Silk Gloss White HDE_	 477 Weiß Lack Gloss Lacquer White HDI_	 479 Anthrazit Lack Glossy Laquer Anthracite HDO_
 464 Kastanie trüffel Nachb. Truffle Chestnut Decor HDZ_	 473 Eiche Struktur Nachb. Oak Structure Finish HDM_		

Korpusfarben | Basic shell colours

PG 1		PG 3	
 Anthrazit Seidenglanz Silk Gloss Anthracite A HD84	 Weiß Seidenglanz Silk gloss white E HD86	 Weiß Lack Gloss Lacquer White I HD77	 Anthrazit Lack Glossy Laquer Anthracite O HD79
 Kastanie trüffel Nachb. Truffle chestnut decor Z HD64	 Eiche Struktur Nachb. Oak Structure Finish M HD55		

Griffleiste | Handle bar

	Aluminium matt Matt Aluminium
---	---

Mineralmarmor-Waschtisch [HD69|73|74]

Marble minerals washbasin [HD69|73|74]



 ≈ Waschtischmaße in cm [BxHxT]
Washbasin dimensions in cm [WxHxD]




MWIDE8 |  76,5 x 1,5 x 45,0 cm



MWIDE10 |  96,5 x 1,5 x 45,0 cm



MWIDE12D |  120,5 x 1,5 x 45,0 cm

Mineralmarmor Glanz Gloss marble minerals		
PG 1		PG 2
	Weiß Alpin Glanz Gloss Alpine White HD69	 Granit Grau Glimmer Grey Granite Glimmer HD73  Weiß Granit Glimmer White Granite Glimmer HD74


Bei granit-farbigen Waschtischen kann es zu Farbabweichungen kommen, da der Gelcoat die Farbgebung maßgeblich beeinflusst und sich im Laufe der Zeit die Farbe durch Lichteinflüsse [Sonneneinstrahlung] verändern kann.

Because the gelcoat influences the shade by effect of light [shafts of sunlight] the granit-coloured washbasins can vary in colour.





Keramik-Waschtisch weiß alpin Glanz [HDK] Ceramic washbasin gloss alpine white [HDK]









 ≈ Waschtischmaße in cm [BxHxT]
Washbasin dimensions in cm [WxHxD]




Befestigungsmaterial für Keramikwaschtisch ► MONK-4
Fastening material for ceramic washbasin ► MONK-4

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.		Identnummer ID number	
	B	W	H	T			
						PG1	PG3
 Kombination 80 cm bestehend aus: Spiegelpaneel, Aufbauleuchte Keramik Waschtisch Waschtischunterschrank mit 2 Auszügen combination 80 cm width consisting of: mirror panel, top LED-lighting ceramics washbasin wash basin cabinet with 2 extensions					SPFLB8 KWIDE8 CWKGAA8  		
 Kombination 100 cm bestehend aus: Spiegelpaneel, Aufbauleuchte Keramik Waschtisch Waschtischunterschrank mit 2 Auszügen combination 100 cm width consisting of: mirror panel, top LED-lighting mineral marble washbasin wash basin cabinet with 2 extensions					SPFLB10 KWIDE10 CWKGAA10  		
 Kombination 80 cm bestehend aus: Spiegelschrank mit LED Aufbauleuchte Mineralmarmor Waschtisch Weiß Alpin Glanz Waschtischunterschrank mit 2 Auszügen combination 80 cm width consisting of: mirror cabinet with LED-lighting mineral marble washbasin gloss white alpine wash basin cabinet with 2 extensions					SFLB8L MWIDE8 CWMGAA8  		
 Kombination 100 cm bestehend aus: Spiegelschrank mit LED Aufbauleuchte Mineralmarmor Waschtisch Weiß Alpin Glanz Waschtischunterschrank mit 2 Auszügen combination 100 cm width consisting of: mirror cabinet with LED-lighting mineral marble washbasin gloss white alpine wash basin cabinet with 2 extensions					SFLB10 MWIDE10 CWMGAA10  		
 Kombination 120 cm bestehend aus: Spiegelschrank mit LED Aufbauleuchte Mineralmarmor Waschtisch Weiß Alpin Glanz Waschtischunterschrank mit 4 Auszügen combination 120 cm width consisting of: mirror cabinet with LED-lighting mineral marble washbasin gloss white alpine wash basin cabinet with 4 extensions					SFLB12 MWIDE12D CWMGAA12  		


Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Identnummer ID number	
	B W	H	T D			
					PG1	PG2
 Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf marble minerals washbasin incl. overflow	76,5	1,5	45	MWIDE8		
					PG1	PG3
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge washbasin base cabinet 2 extensions	76	49,5	44,5	CWMGAA8		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, LED-Aufbau- leuchte FLS60 5,8 W, regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, top LED-lighting FLS60 5,8 W, 6000 Kelvin adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket, EEC A–A++	80	68,2	17,6	SFLB8L		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, LED-Aufbau- leuchte FLS60 5,8 W, regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, top LED-lighting FLS60 5,8 W, 6000 Kelvin brightness dimmable adjustable from 2800-6500 Kelvin incl. switch/socket, EEC A–A++	80	68,2	17,6	SFLB8R		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, LED-Aufbau- leuchte LL74 7,0 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, top LED-lighting LL74 7,0 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A–A++	80	68,2	17,6	SLLD8L		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, LED-Aufbau- leuchte LL74 7,0 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, top LED-lighting LL74 7,0 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A–A++	80	68,2	17,6	SLLD8R		

EEK/EEC=Energyeffizienzklasse/energy efficiency category





Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Identnummer ID number
	B W	H	T D		
 Spiegelpaneel LED Aufbauleuchte FLS60 5,8 W inkl. Schalter Mitte unten, umschaltbar in 2 Lichtfarben 4000/6000 Kelvin, EEK A–A++ mirror panel, LED lighting FLS60 5,8 W incl. switch center below, two switchable luminous colours 4000/6000 Kelvin, EEC A–A++	80	68,2	2,8	SPFLB8	
 Spiegelpaneel ohne Beleuchtung mirror panel without lighting	80	68,2	2,8	SPO08	

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category


Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Identnummer ID number
	B W	H	T D		

	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf ceramics washbasin incl. overflow	80	3	45,5	KWIDE8	
						





						PG1	PG3
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge washbasin base cabinet 2 extensions	76	49,5	44,5	CWKGA8		

	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, LED-Aufbau- leuchte FLS60 5,8 W, regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, top LED-lighting FLS60 5,8 W, 6000 Kelvin adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket, EEC A-A++	80	68,2	17,6	SFLB8L		
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, LED-Aufbau- leuchte FLS60 5,8 W, regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, top LED-lighting FLS60 5,8 W, 6000 Kelvin adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket, EEC A-A++	80	68,2	17,6	SFLB8R		
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, LED-Aufbau- leuchte LL74 7,0 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, top LED-lighting LL74 7,0 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++	80	68,2	17,6	SLLD8L		
	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 2 Glaseinlegeböden, LED-Aufbau- leuchte LL74 7,0 W, 6000 Kelvin, inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ mirror cabinet, 2 full mirrored doors 2 glass boards, top LED-lighting LL74 7,0 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++	80	68,2	17,6	SLLD8R		




EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Identnummer ID number
	B W	H	T D		
 Spiegelpaneel LED Aufbauleuchte FLS60 5,8 W inkl. Schalter Mitte unten, umschaltbar in 2 Lichtfarben 4000/6000 Kelvin, EEK A–A++ mirror panel, LED lighting FLS60 5,8 W incl. switch center below, two switchable luminous colours 4000/6000 Kelvin, EEC A–A++	80	68,2	2,8	SPFLB8	
 Spiegelpaneel ohne Beleuchtung mirror panel without lighting	80	68,2	2,8	SPO08	




EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Identnummer ID number	
	B W	H	T D			
					PG1	PG2
 Mineralmarmor-Waschtisch inkl. Überlauf marble minerals washbasin incl. overflow	96,5	1,5	45	MWIDE10		
					PG1	PG3
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge washbasin base cabinet 2 extensions	96	49,5	44,5	CWMGAA10		
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, LED-Aufbau- leuchte FLS90 8,6 W, regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ mirror cabinet, 3 full mirrored doors 4 glass boards, top LED-lighting FLS90 8,6 W, 6000 Kelvin adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket, EEC A-A++	100	68,2	17,6	SFLB10		
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, LED-Aufbau- leuchte LL94 8,9 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ mirror cabinet, 3 full mirrored doors 4 glass boards, top LED-lighting LL94 8,9 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++	100	68,2	17,6	SLLD10		
 Spiegelpaneel LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W inkl. Schalter Mitte unten, umschaltbar in 2 Lichtfarben 4000/6000 Kelvin, EEK A–A++ mirror panel, LED lighting FLS90 8,6 W incl. switch center below two switchable luminous colours 4000/6000 Kelvin EEC A–A++	100	68,2	2,8	SPFLB10		
 Spiegelpaneel ohne Beleuchtung mirror panel without lighting	100	68,2	2,8	SPOO10		






EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Identnummer ID number
	B W	H	T D		
 Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf ceramics washbasin incl. overflow 	100	3	45,5	KWIDE10	
					PG1
					PG3
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge washbasin base cabinet 2 extensions	96	49,5	44,5	CWKGAA10	
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, LED-Aufbauleuchte FLS90 8,6 W, regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ mirror cabinet, 3 full mirrored doors 4 glass boards, top LED-lighting FLS90 8,6 W, 6000 Kelvin adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket, EEC A-A++ 	100	68,2	17,6	SFLB10	
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, LED-Aufbauleuchte LL94 8,9 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose, EEK A-A++ mirror cabinet, 3 full mirrored doors 4 glass boards, top LED-lighting LL94 8,9 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++ 	100	68,2	17,6	SLLD10	
 Spiegelpaneel LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W inkl. Schalter Mitte unten, umschaltbar in 2 Lichtfarben 4000/6000 Kelvin, EEK A-A++ mirror panel, LED lighting FLS90 8,6 W incl. switch center below two switchable luminous colours 4000/6000 Kelvin EEC A-A++ 	100	68,2	2,8	SPFLB10	
 Spiegelpaneel ohne Beleuchtung mirror panel without lighting	100	68,2	2,8	SPOO10	

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category


Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Identnummer ID number	
	B W	H	T D			
					PG1	PG2
 Mineralmarmor-Doppelwaschtisch inkl. Überlauf marble minerals double washbasin incl. overflow	120,5	1,5	45	MWIDE12D		
					PG1	PG3
 Waschtisch-Unterschrank 4 Auszüge washbasin base cabinet 4 extensions	120	49,5	44,5	CWMGAA12		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, LED-Aufbau- leuchte FLS90 8,6 W, regelbar von 2800-6500 Kelvin Helligkeit dimmbar inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards, top LED-lighting FLS90 8,6 W, 6000 Kelvin adjustable from 2800-6500 Kelvin brightness dimmable incl. switch/socket, EEC A-A++	120	68,2	17,6	SFLB12		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, 4 Glaseinlegeböden, LED-Aufbau- leuchte LL94 8,9 W, 6000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose, EEK A–A++ mirror cabinet, 2 full mirrored doors 4 glass boards, top LED-lighting LL94 8,9 W, 6000 Kelvin incl. switch/socket, EEC A-A++	120	68,2	17,6	SLLD12		
 Spiegelpaneel LED Aufbauleuchte FLS90 8,6 W inkl. Schalter Mitte unten, umschaltbar in 2 Lichtfarben 4000/6000 Kelvin, EEK A–A++ mirror panel, LED lighting FLS90 8,6 W incl. switch center below two switchable luminous colours 4000/6000 Kelvin EEC A–A++	120	68,2	2,8	SPFLB12		
 Spiegelpaneel ohne Beleuchtung mirror panel without lighting	120	68,2	2,8	SPOO12		

EEK/EEC=Energyeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.		Identnummer ID number	
	B	W	H	T	D		
						PG1	PG3
 Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür 2 Glaseinlegeböden highboard incl. top 1 door 2 glass boards	40	91,2	34,8	CHBT4FL CHBT4FR	Links/left Rechts/right		
 Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Schubkasten 2 Glaseinlegeböden highboard incl. top 1 door, 1 drawer 2 glass boards	40	91,2	34,8	CHBST4FL CHBST4FR	Links/left Rechts/right		
 Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür/Wäschekippe 2 Glaseinlegeböden highboard incl. top 1 door/linen bin 2 glass boards	40	91,2	34,8	CHBW4F			
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen 3 Glaseinlegeböden medium cabinet incl. top 2 doors 3 glass boards	40	148,8	34,8	CMTT4FL CMTT4FR	Links/left Rechts/right		
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden medium cabinet incl. top 2 doors, 1 drawer 3 glass boards	40	148,8	34,8	CMTST4FL CMTST4FR	Links/left Rechts/right		
 Hochschrank 2 Türen 4 Glaseinlegeböden tower cabinet 2 doors 4 glass boards	40	178,7	34,8	CHTT4L CHTT4R	Links/left Rechts/right		
 Hochschrank 2 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden tower cabinet 2 doors, 1 drawer 3 glass boards	40	178,7	34,8	CHTST4L CHTST4R	Links/left Rechts/right		
 Hochschrank 1 Tür, 1 Tür/Wäschekippe 2 Glaseinlegeböden tower cabinet 1 door, 1 door/linen bin 2 glass boards	40	178,7	34,8	CHTW4L CHTW4R	Links/left Rechts/right		


Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Identnummer ID number
	B W	H	T D		
 Handtuchhalter 1-armig (Befestigung am Schrank) towel rail 1-arm (fastening on the cabinet)	5	1	33	HHF133	
 Handtuchhalter 1-armig (Befestigung am Schrank) ausziehbar towel rail 1-arm (fastening on the cabinet) pull out	7,5	4	32,5/ 50	HH133	
 Handtuchhalter 2-armig (Befestigung am Schrank) ausziehbar towel rail 2-arms (fastening on the cabinet) pull out	10,5	4	32,5/ 50	HH233	
 LED-Unterbauleuchte (2er Set) 6,0 W EEC A–A++ Nur in 4000 Kelvin (Wohlfühllicht) erhältlich Beleuchtung kann unter Spiegel- schränken und unter Regalen verbaut werden. LED base lighting (2 pcs / unit) 6,0 W EEC A–A++ only available in 4000 kelvin (warm light) Lighting can be installed under mirror cabinets and under boards.	10	10		WTBF210	
 Spiegelschrank-Unterbauleuchtung 5,8 W LED EEC A–A++ (für Spiegelschrank ab 60 cm Breite), 6000 Kelvin Beleuchtung kann unter Spiegel- schränken und unter Regalen verbaut werden. base lighting for mirror cabinet 5,8 W LED EEC A–A++ (for mirror cabinet ex 60 cm width), 6000 Kelvin Lighting can be installed under mirror cabinets and under boards.	57			WTBP60	
 Spiegelschrank-Unterbauleuchtung 5,8 W LED EEC A–A++ (für Spiegelschrank ab 60 cm Breite), regelbar von 2800-6500 Kelvin Beleuchtung kann unter Spiegel- schränken und unter Regalen verbaut werden. base lighting for mirror cabinet 5,8 W LED EEC A–A++ (for mirror cabinet ex 60 cm width), 6000 Kelvin adjustable from 2800-6500 Kelvin Lighting can be installed under mirror cabinets and under shelves.	57			WTBPR60	


EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Identnummer ID number
	B W	H	T D		
 Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 3,4 W LED EEK A–A++ (für Spiegel- schrank ab 80 cm Breite) 6000 Kelvin Beleuchtung kann nur unter Spiegel- schränke und nicht unter Regale verbaut werden. base lighting for mirror cabinet 3,4 W LED EEC A–A++ (for mirror cabinet ex 80 cm width) 6000 Kelvin Lighting only can be installed under mirror cabinets and not under boards.	70			WTB70	
 Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 5,3 W LED EEK A–A++ (für Spiegelschrank ab 120 cm Breite) 6000 Kelvin Beleuchtung kann nur unter Spiegel- schränke und nicht unter Regale verbaut werden. base lighting for mirror cabinet 5,3 W LED EEC A–A++ (for mirror cabinet ex 120 cm width) 6000 Kelvin Lighting only can be installed under mirror cabinets and not under boards.	110			WTB110	
 Waschtischunterschrankbeleuchtung 6,7 W LED, 4000/4500/6000 Kelvin umschaltbar in 3 Lichtfarben, EEK A–A++ inkl. Schalter, für Unterschrank ab 80 cm Breite base lighting for washbasin cabinet 6,7 W LED, 4000/4500/6000 Kelvin 3 switchable luminous colours EEC A–A++, incl. switch, for base cabinet ex 80 cm width	70	2	1,5	WUTB72	
 Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für oberen Auszug vom WT-Unterschrank drawer insert part (plastic) for top drawer from base cabinet	33,7	4,3	28	SABEG3	
 Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für Schubkasten 40 cm B: 40 cm / T: 30 cm für Beistellschränke drawer insert part (plastic) for drawer 40 cm w: 40cm / d: 30 cm for side cabinets	30,9	4,5	28	SEG4	
 Inneneinteilung für 76 cm Auszug internal subdivison for 76 cm extension	69,5	6	1,1	IEG76	
 Inneneinteilung für 96 cm Auszug internal subdivison for 96 cm extension	89,5	6	1,1	IEG96	
 Spiegelheizung für Spiegelpaneele 35 W inkl. Schalter heating for mirror panels 35 W incl. switch	50	30		SH	


EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm				Artikel-Nr. Article no.	Identnummer ID number
	B	W	H	T		


	Raumsparsiphon					RSPAR-4	
	basin siphon						
	Montageschiene	210				MS210	
	inkl. Befestigungsmaterial mounting rail incl. fastening material						




SLLD8L
(SOR8L + LL74 + ELL74)




SFLB8L
(SOR8L + FLS60 + EFLS60)




SLLD8R
(SOR8R + LL74 + ELL74)



SFLB8R
(SOR8R + FLS60 + EFLS60)









SLLD10
(SOR10 + LL94 + ELL94)



SFLB10
(SOR10 + FLS90 + EFLS90)


Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.




Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.




Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.


Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.

CHBT4F
CHBW4F


CHBST4F





CHBFT4F




CMTT4F



CMTST4F

CHTT4
CHTW4

CHTST4



Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.